



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

میلواکی ، نیاز صنعت

کاتالوگ و لیست قیمت مجموعه ابزار صنعتی میلواکی / ابزار آلات برقی



اسفند ماه ۱۴۰۳

☎ ۰۹۲۰۴۰۶۴۰۹۵

📷 ATLASKOUSHACO

☎ ۰۲۱-۶۴۰۹۵

شرکت اطلس کوشا



نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش محصولات آ.ا.گ - میلواکی

فهرست دسته بندی محصولات

ابزارهای برقی

دریل چکشی - دریل گیربکسی	صفحه ۱-۲
دریل نمونه بردار	صفحه ۲
پایه دریل نمونه بردار	صفحه ۳
دریل/پایه مگنت	صفحه ۳
بتن کن چهار شیار	صفحه ۴
بتن کن پنج شیار	صفحه ۵
تخریب کن پنج شیار	صفحه ۶
پیکور -تخریب هگزر	صفحه ۷
گاری پیکور	صفحه ۷
آچار بکس	صفحه ۸
پیچ گوشتی	صفحه ۸
فارسی بر-پایه فارسی بر	صفحه ۹
اره دیسکی	صفحه ۱۰
اره چکشی	صفحه ۱۰
اره افقی بر	صفحه ۱۱
سنباده ها	صفحه ۱۲-۱۳
پولیشر	صفحه ۱۳-۱۴
سنگ فرز	صفحه ۱۴
مینی فرز	صفحه ۱۵-۱۶
فرز انگشتی	صفحه ۱۷
پروفیل بر	صفحه ۱۷
شیار زن دوتیغ	صفحه ۱۸
جارو برقی صنعتی	صفحه ۱۸
متر لیزری	صفحه ۱۹
ابزارهای تست و اندازه گیری	صفحه ۲۰-۲۱

PD705

دریل ۱۳ میلیمتری چکشی

- توان ورودی ۷۰۵ وات
- گشتاور ۱۵ نیوتون متر
- سه نظام اتومات ۱۳ میلیمتری
- سرعت در حالت بی باری ۰-۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- راستگرد و چپگرد
- دیمر کنترل سرعت
- حداکثر قطر سوراخکاری در بتن ۱۶ میلیمتر - فلز ۱۳ میلیمتر - چوب ۳۰ میلیمتر
- وزن ۱.۹ کیلوگرم

○ محتویات جعبه: دسته جانبی، خطکش، کابل ۴ متری

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



۱	ضرب سفارش
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



PD2E22R

دریل ۱۳ میلیمتری گیربکسی چکشی

- توان ورودی ۸۵۰ وات
- گشتاور ۵۶ نیوتون متر - قدرت ضربه زنی ۴۰,۰۰۰ ضربه در دقیقه
- سه نظام اتومات ۱۳ میلیمتری
- دارای گیربکس فولادی دو سرعت
- سرعت در حالت بی باری یک ۰-۱۰۰۰ / سرعت در حالت بی باری دو ۰-۳۲۰۰ دور در دقیقه
- راستگرد و چپگرد - کلید سرعت متغیر
- کلاچ ایمنی - سیستم ضد لرزش (AVS) و دسته نرم برای استفاده راحت تر
- حداکثر قطر سوراخکاری در بتن ۲۲ میلیمتر - فلز ۱۳ میلیمتر - چوب ۴۰ میلیمتر
- وزن ۲.۹ کیلوگرم

○ محتویات جعبه: دسته جانبی، خطکش، کابل ۴ متری، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



۱	ضرب سفارش
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



PD2E24R

دریل ۱۳ میلیمتری گیربکسی چکشی

- توان ورودی ۱۰۲۰ وات
- گشتاور ۶۰ نیوتون متر - قدرت ضربه زنی ۴۰,۰۰۰ ضربه در دقیقه
- سه نظام اتومات ۱۳ میلیمتری
- دارای گیربکس فولادی دو سرعت
- سرعت در حالت بی باری یک ۰-۱۰۰۰ / سرعت در حالت بی باری دو ۰-۳۲۰۰ دور در دقیقه
- راستگرد و چپگرد - کلید سرعت متغیر
- کلاچ ایمنی - سیستم ضد لرزش (AVS)
- حداکثر قطر سوراخکاری در بتن ۲۴ میلیمتر - فلز ۱۶ میلیمتر - چوب ۴۰ میلیمتر
- وزن ۳ کیلوگرم

○ محتویات جعبه: دسته جانبی، خطکش، کابل ۴ متری، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



۱	ضرب سفارش
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



دریل ۱۶ میلیمتری گیربکسی چکشی دسته D | SB2-35D

- توان ورودی ۱۰۱۰ وات
- گشتاور ۵۷ نیوتون متر
- سه نظام آچاری فلزی ۱۶ میلیمتری
- دارای گیربکس فولادی دو سرعته
- سرعت در حالت بی باری یک ۸۰۰- / سرعت در حالت بی باری دو ۱۸۰۰- دور در دقیقه
- حداکثر قطر سوراخکاری در بتن ۴۰ میلیمتر
- فلز ۱۶ میلیمتر-چوب ۵۰ میلیمتر
- وزن ۴.۲ کیلوگرم



○ محتویات جعبه: دسته جانبی، خطکش، کابل ۴ متری

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



دریل نمونه بردار دستی DD3-152

- توان ورودی ۱۹۰۰ وات -ایده آل برای کارهای حفاری خشک و مرطوب
- دارای گیربکس فولادی سه سرعته
- با شروع نرم برای حفاری دقیق
- سرعت در حالت بی باری ۵۵۰ / ۱۲۵۰ / ۲۷۰۰ دور در دقیقه
- اتصال سریع - اتصال مطمئن موتور برای سهولت استفاده و حداقل لرزش -کلاچ ایمنی
- مشخصات سه نظام 1 1/4" UNC + 1/2" G
- سیستم گردش تک جهت -شانگر LED جهت حفاظت از دمای موتور-
- حداکثر قطر سوراخکاری در بتن ۱۵۲ میلیمتر-حداکثر قطر سنگ تراشی ۲۰۲ میلیمتر
- وزن ۶.۵ کیلوگرم



○ محتویات جعبه: دسته جانبی، خطکش، کابل ۵ متر با قطع کننده مدار PRCD آداپتور مکش

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



دریل نمونه بردار (کرگیری) ۳۵۰ میلیمتر پایه ای DCM2-350C

- توان ورودی ۲۸۰۰ وات -ایده آل برای کارهای حفاری خشک و مرطوب
- جعبه سوئیچ و کابل با سوکت ایمنی آچار باز- مشخصات سه نظام 1-1/4" x 7 UNC
- استارت آسان با شروع نرم برای حفاری دقیق
- سرعت در حالت بی باری یک ۳۰۰ / سرعت در حالت بی باری دو ۶۰۰ دور در دقیقه
- اتصال سریع - اتصال مطمئن موتور برای سهولت استفاده و حداقل لرزش
- ظرفیت کرگیری دنده یک ۳۵۶ - ۱۷۸ میلیمتر/ظرفیت کرگیری دنده دو ۱۷۸ - ۱۰۲ میلیمتر
- سیستم گردش تک جهت - کلاچ ایمنی
- ظرفیت مته کاری با کرگیر ۳۵۰ میلیمتر
- وزن ۹ کیلوگرم

موجودی محدود



○ محتویات جعبه: آچار شش ضلعی و جعبه سوئیچ با بند نگهدارنده

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



پایه دریل نمونه بردار گریز تا قطر ۳۵۰ میلیمتر | **DR350T**

- پایه حفاری از جنس آلومینیوم- پایه های قوی و محکم
- قادر به تغییر زاویه از ۰ تا ۴۵ درجه - دارای نشانگر زاویه و عمق
- صفحه موتور با اتصال سریع
- تنظیم دقیق سرعت تغذیه
- دسته تنظیم قابل اتصال به هر دو طرف پایه - دارای چرخ و دسته برای حمل و نقل راحت
- همراه با کلید هگز ۶ میلیمتری، آچار ۱۷ x ۱۹
- صفحه موتور با اتصال سریع، ۴ عدد پیچ ۸ x ۲۵ میلیمتری در مرکز دستگاه
- سایز اصلی: ۵۲۳ x ۳۹۱ میلیمتر- ارتفاع ۱۰۰۴ متر
- وزن ۱۹.۵ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



دریل مگنت با پایه ۴۱ میلیمتری | **MDE41**

- توان ورودی ۱۲۰۰ وات با سرعت سوراخ کاری بهینه
- جعبه دنده ۲ سرعت ۴۷۵ و ۷۳۰ دور در دقیقه / قدرت مگنت ۹۹۳۰ نیوتن
- حداکثر ظرفیت سوراخ کاری ۴۱ میلیمتر- عمق سوراخکاری ۵۰ میلیمتر
- گیرنده ولدون ۱۹ میلیمتری بدون کلید برای تعویض سریع و آسان لوازم جانبی
- جهت جلوگیری از چرخش بیش از حد مته و قطع خودکار برق مته برای محافظت از کاربر
- طول کورس ۱۴۶ میلیمتر برای استفاده از لوازم جانبی مختلف
- دسته قابل جدا شدن آسان برای استفاده از دست راست یا چپ
- چراغ LED برای ارائه نور و دید بهتر
- وزن ۱۳.۵ کیلوگرم

AUTOSTOP

۱	ضریب سفارش
۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



- محتویات جعبه: محلول روان کننده، پین اجکتور، بند ایمنی سه نظام ۱۳ میلیمتری با گیرنده ولدون، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



دریل مگنت با پایه ۴۲ میلیمتری | **MDE42**

- توان ورودی ۱۲۰۰ وات با استارت نرم
- با گشتاور ۸۵ نیوتون متر برای سوراخکاری در ضخیم ترین ورق های فلزی
- سرعت در حالت بی باری ۶۴۰ دور در دقیقه
- قدرت مغناطیسی بالا: قدرت مگنت ۱۰ کیلو نیوتن
- کنترل پنل الکترونیکی برای کنترل آسان / گیربکس فولادی چهار سرعت
- حداکثر قطر سوراخکاری با مته ۱۶ میلیمتر / بیشترین قطر سوراخکاری با مته گردبر ۴۲ میلیمتر
- عمق سوراخکاری ۵۰ میلیمتر
- پایه مته مغناطیسی سبک، قابل حمل و قدرتمند / ابعاد پایه مگنت ۱۶۰ x ۸۰ میلی متر
- وزن ۱۱.۵ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجود



- محتویات جعبه: محلول روان کننده، پین اجکتور، بند ایمنی، کلیدهای شش گوش پوشش محافظ، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



PH26T

بتن کن سه کاره چهار شیار

- توان ورودی ۸۰۰ وات
- قدرت ضربه ۲.۴ ژول - نرخ ضربه ۴۵۰۰ - ضربه در دقیقه
- سیستم قلم گیر چهار شیار تا متنه ۲۶ میلیمتری
- سرعت گردش در حالت بی باری ۰-۱۵۰۰ دور بر دقیقه
- راستگرد و چپگرد - کلید الکترونیکی سرعت متغیر - دارای دسته ضدلرز
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم
- کلاچ ایمنی
- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۳۰ میلیمتر - فلز ۱۳ میلیمتر - بتن ۲۶ میلیمتر
- وزن ۲.۶ کیلوگرم

۱	ضرب سفارش
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه: ۴ کابل متر، خطکش، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



PH26TX

بتن کن سه کاره چهار شیار

- توان ورودی ۸۰۰ وات
- قدرت ضربه ۲.۴ ژول - نرخ ضربه ۴۵۰۰ - ضربه در دقیقه
- سیستم قلم گیر چهار شیار تا متنه ۲۶ میلیمتری
- سرعت گردش در حالت بی باری ۰-۱۵۰۰ دور بر دقیقه
- راستگرد و چپگرد - کلید الکترونیکی سرعت متغیر - دارای دسته ضدلرز
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم
- کلاچ ایمنی
- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۳۰ میلیمتر - فلز ۱۳ میلیمتر - بتن ۲۶ میلیمتر
- وزن ۲.۶ کیلوگرم

۱	ضرب سفارش
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه: ۴ کابل متر، سه نظام اضافی، انومات خطکش، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



PLH28E

بتن کن سه کاره چهار شیار

- توان ورودی ۸۰۰ وات
- قدرت ضربه ۴.۱ ژول - نرخ ضربه ۴۰۰۰ - ضربه در دقیقه
- سیستم قلم گیر چهار شیار تا متنه ۲۸ میلیمتری
- سرعت گردش در حالت بی باری ۰-۱۵۰۰ دور بر دقیقه
- راستگرد و چپگرد - کلید الکترونیکی سرعت متغیر - دارای دسته ضدلرز
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم
- کلاچ ایمنی
- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۴۰ میلیمتر - فلز ۱۳ میلیمتر - بتن ۲۸ میلیمتر
- وزن ۳.۶ کیلوگرم

۱	ضرب سفارش
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه: ۴ کابل متر، خطکش، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



K540S

بتن کن/چکش تخریب پنج شیار ۵ کیلویی

- توان ورودی ۱۱۰۰ وات با راه اندازی نرم برای شروع دقیق حفاری
- قدرت ضربه ۷,۵ ژول - نرخ ضربه ۳۰۰۰ - ضربه در دقیقه
- سرعت گردش در حالت بی باری ۴۵۰ دور بر دقیقه
- راستگرد و چپگرد- ساخت و ساز با لرزش کم جهت افزایش زمان استفاده
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم
- کلاچ ایمنی
- عملکرد اسکنه Roto-stop - ۱۲ موقعیت مختلف قرارگیری قلم برای بهینه سازی زاویه کار
- حداکثر قطر سوراخکاری: در اجسام سخت ۴۰ میلیمتر/ با مته کرگير ۱۰۵ میلیمتر/ با مته TUNNEL BIT ۶۵ میلیمتر
- وزن ۶,۳ کیلوگرم

ضرب سفارش	۱
قیمت (ریال)	۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰



- محتویات جعبه: کابل ۴ متر، دسته جانبی، گریس کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

K850S

بتن کن/چکش تخریب پنج شیار ۸ کیلویی

- توان ورودی ۱۴۰۰ وات با راه اندازی نرم برای شروع دقیق حفاری
- قدرت ضربه ۱۱ ژول - نرخ ضربه ۲۹۰۰ - ضربه در دقیقه
- کلید الکترونیکی سرعت متغیر- ماشه قفل
- سرعت گردش در حالت بی باری ۳۸۰-۲۱۸ دور بر دقیقه
- راستگرد و چپگرد- دسته پشتی بزرگ ضدلرزش
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم - کلاچ ایمنی
- چراغ نشانگر سرویس ابزار
- حداکثر قطر سوراخکاری: در اجسام سخت ۵۰ میلیمتر/ با مته کرگير ۱۵۰ میلیمتر/ با مته TUNNEL BIT ۸۰ میلیمتر
- وزن ۹,۶ کیلوگرم

ضرب سفارش	۱
قیمت (ریال)	۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰

موجودی محدود



- محتویات جعبه: کابل ۶ متر، دسته جانبی، گریس کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

K950S

بتن کن/چکش تخریب پنج شیار ۱۰ کیلویی

- توان ورودی ۱۷۰۰ وات
- قدرت ضربه ۲۰ ژول - نرخ ضربه ۱۹۵۰ - ضربه در دقیقه
- سرعت گردش در حالت بی باری ۲۵۰-۱۲۵ دور بر دقیقه
- راستگرد و چپگرد-سیستم ضد لرزش و دستگیره نرم
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم - کلاچ ایمنی
- حداکثر قطر سوراخکاری: در اجسام سخت ۵۰ میلیمتر/ با مته کرگير ۱۵۰ میلیمتر/ با مته TUNNEL BIT ۸۰ میلیمتر
- چراغ نشانگر سرویس ابزار- سیستم روانکاری اتوماتیک
- ۱۲ موقعیت مختلف قرارگیری قلم برای بهینه سازی زاویه کار
- وزن ۱۱,۸ کیلوگرم

ضرب سفارش	۱
قیمت (ریال)	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

موجودی محدود



- محتویات جعبه: کابل ۶ متر، دسته جلو، دسته مستقیم کمکی محافظ گرد و غبار، گریس، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

K500ST | تخریب کن پنچ شیار ۵ کیلویی

- توان ورودی ۱۱۰۰ وات با راه اندازی نرم
- قدرت ضربه ۷,۵ ژول
- نرخ ضربه ۳۰۰۰ -۰ ضربه در دقیقه
- سرعت گردش در حالت بی باری ۴۵۰ دور بر دقیقه
- ساخت و ساز با لرزش کم جهت افزایش زمان استفاده
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم
- عملکرد اسکنه Roto-stop - ۱۲ موقعیت مختلف قرارگیری قلم برای بهینه سازی زاویه کار
- وزن ۵,۹ کیلوگرم

ضرب سفارش	۱
قیمت (ریال)	۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰

موجودی محدود



- محتویات جعبه: ۴ متر، دسته جانبی، گریس کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

K700S | تخریب کن پنچ شیار ۷ کیلویی

- توان ورودی ۱۵۵۰ وات با راه اندازی نرم
- قدرت ضربه ۱۱,۹ ژول
- نرخ ضربه ۲۷۰۰ ضربه در دقیقه
- سیستم ضد لرزش و دستگیره نرم روی دسته جلو و عقب
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم
- حالت چکش نرم انرژی ضربه را برای ضربه زنی در مواد حساس کاهش می دهد
- چراغ نشانگر سرویس ابزار
- وزن ۷,۸ کیلوگرم

ضرب سفارش	۱
قیمت (ریال)	۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰

موجودی محدود



- محتویات جعبه: ۶ متر، دسته جانبی، گریس کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

K1000S | تخریب کن پنچ شیار ۱۰ کیلویی

- توان ورودی ۱۷۵۰ وات با راه اندازی نرم
- قدرت ضربه ۲۶ ژول
- نرخ ضربه ۱۹۵۰ -۱۴۰۰ ضربه در دقیقه
- سیستم بدنه ضد لرزش
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم
- عملکرد اسکنه Roto-stop - ۱۲ موقعیت مختلف قرارگیری قلم برای بهینه سازی زاویه کار
- چراغ نشانگر سرویس ابزار
- وزن ۱۲,۷ کیلوگرم
- کیف پلاستیکی BMC چرخ برای سهولت حمل و نقل در محل

ضرب سفارش	۱
قیمت (ریال)	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

موجودی محدود



- محتویات جعبه: ۶ متر، دسته جلو، دسته مستقیم کمکی محافظ گرد و غبار، گریس، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

K1528H | پیکور شش گوش / هگز ۱۶ کیلویی ۲۸ میلیمتری

- توان ورودی ۲۱۰۰ وات
- قدرت ضربه ۳۹ ژول
- نرخ ضربه ۱۵۶۰ ضربه در دقیقه
- سیستم بدنه ضد لرزش
- گیرنده ۲۸ میلیمتری شش گوش / هگز
- چراغ نشانگر سرویس ابزار
- کیف پلاستیکی BMC چرخ برای حمل و نقل در محل
- وزن ۱۷,۲ کیلوگرم

۱	ضرب سفارش
۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجود



- محتویات جعبه: کابل ۶ متر، دسته جانبی، گریس کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

K2628H | پیکور شش گوش دو دسته ۲۵ کیلویی

- توان ورودی ۲۴۰۰ وات
- قدرت ضربه ۶۴ ژول برای سخت ترین تخریب ها
- نرخ ضربه ۱۲۰۰ ضربه در دقیقه
- سیستم بدنه ضد لرزش
- دسته سوم اضافی برای افزایش کنترل هنگام بلند کردن پیکور
- گیرنده ۲۸ میلیمتری شش گوش / هگز
- کابل ۱۰ متری
- چراغ نشانگر سرویس ابزار
- وزن ۲۵,۷ کیلوگرم

۱	ضرب سفارش
۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

BRUSHLESS
موتور براش لس

موجودی محدود



- محتویات جعبه: کابل ۱۰ متر، گریس

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

BRT | چرخ دستی / ترولی پیکور

- چرخ دستی پیکور برای حمل و نقل آسان پیکور
- ظرفیت ۱۰۰ کیلوگرم
- روکش پودری
- سازگار با مدل های K 2500 H - K 2000 H
- وزن ۱۴,۳ کیلوگرم

۱	ضرب سفارش
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



آچار بکس درایو ۱/۲ اینچ | IPWE400R

- توان ورودی ۷۲۵ وات
- سرعت در حالت بی باری ۰-۱۷۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر گشتاور ۴۰۰ نیوتون متر - حداکثر قدرت سری پیچ M20
- ریتم ضربه زن ۱۰۰۰-۲۶۰۰ IPM
- سایز درایو ۱/۲ اینچ - راستگرد / چپگرد
- وزن ۲,۷ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه : کابل ۴ متر

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

آچار بکس درایو ۳/۴ اینچ | IPWE520R

- توان ورودی ۷۲۵ وات
- سرعت در حالت بی باری ۰-۱۷۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر گشتاور ۵۲۰ نیوتون متر - حداکثر قدرت سری پیچ M24
- ریتم ضربه زن ۱۰۰۰-۲۵۰۰ IPM
- سایز درایو ۳/۴ اینچ - راستگرد / چپگرد
- وزن ۲,۸ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



○ محتویات جعبه : کابل ۴ متر

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

پیچ گوشتی ۷۲۵ وات | DWSE400Q

- توان ورودی ۷۲۵ وات - حداکثر گشتاور ۲۰ نیوتون متر
- کلید الکترونیکی سرعت متغیر - سرعت در حالت بی باری ۰-۴۰۰۰ دور در دقیقه
- کلاچ ایمنی برای محافظت در برابر ضربات ناگهانی - پیچ های چوبی ۴,۸ میلیمتر
- راستگرد / چپگرد - تنظیم دقیق عمق پیچ - نگهدارنده بیت مگنتی
- (QUIK-LOK) تعویض آسان کابل - گیره کمربند
- وزن ۱,۳ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجود



○ محتویات جعبه : کابل ۴ متر

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

پیچ گوشتی ۷۲۵ وات درایو ۱/۴ اینچ | TKSE2500Q

- توان ورودی ۷۲۵ وات - حداکثر گشتاور ۲۵ نیوتون متر
- کلید الکترونیکی سرعت متغیر - سرعت در حالت بی باری ۰-۲۵۰۰ دور در دقیقه
- کلاچ ایمنی برای محافظت در برابر ضربات ناگهانی - پیچ های چوبی ۶ میلیمتر
- راستگرد / چپگرد - تنظیم دقیق عمق پیچ - نگهدارنده بیت مگنتی
- (QUIK-LOK) تعویض آسان کابل - گیره کمربند
- وزن ۱,۴ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجود



○ محتویات جعبه : کابل ۴ متر

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

MS304DB | فارسی بر کشویی تیغه ۳۰۵ میلیمتری

- توان ورودی ۱۸۰۰ وات با راه اندازی نرم
- سرعت در حالت بی باری ۳۹۰۰ دور در دقیقه
- قطر تیغه ۳۰۵ میلیمتر/ قابلیت برش در زاویه ۴۸ درجه به چپ و راست
- ظرفیت زاویه راست ۶۰ درجه / ظرفیت زاویه چپ ۵۵ درجه
- حداکثر ظرفیت برش در زاویه ۹۰ درجه ۳۴۲*۱۰۲ میلیمتر/ در زاویه ۴۵ درجه ۲۴۱*۵۷ میلیمتر
- مجهز به قفل سوئیچ
- دارای دو عدد چراغ برای دید بهتر / دارای نمایشگر برای تنظیم زاویه تیغه
- داشتن دستگیره ارگونومیک/ دارای کیسه جمع آوری گرد و غبار
- وزن ۲۹.۵ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه: تیغه، گیره، آچار، دسته جانبی و کیسه گرد و غبار، کابل ۲ متر

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

MSUV280 | پایه فارسی بُر چرخ دار

- طول ۱.۳ سانتیمتر با قابلیت افزایش طول تا ۲.۸ متر
- طراحی تاشو عمودی برای حمل و نقل آسان
- پدال پا برای قفل کردن و افزایش ارتفاع/ امکان نصب سریع پایه
- سازگار با تمام اره های فارسی بر
- غلتک های تکیه گاه بسیار عریض جهت جابجایی آسان
- اندازه پایه ۱۱۶ سانتیمتر، اندازه جمع شده ۱۲۳ سانتیمتر، ارتفاع ۸۵ سانتیمتر
- تحمل وزن ۱۳۶ کیلوگرم
- چرخ های بزرگ برای سهولت حمل و نقل بر روی سطوح ناهموار
- وزن ۲۷ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



MSL3000 | پایه اره فارسی بُر قابل افزایش طول تا ۳ متر

- سبک به همراه چرخ جهت سهولت حمل
- پایه های جمع شونده و طراحی جمع و جور تا ۱,۲ متر
- با قابلیت افزایش طول تا ۳ متر
- تحمل وزن ۲۵۰ کیلوگرم
- تنظیم پایه یک نقطه برای تسطیح در زمین ناهموار
- اندازه پایه ۱۱۰ سانتیمتر، اندازه جمع شده ۱۲۰ سانتیمتر، ارتفاع ۸۱ سانتیمتر
- تکیه های قطعه کار کاملاً قابل تنظیم - تنظیم تک دستگیره
- مونتاژ سریع در عرض چند ثانیه
- وزن ۲۳ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



CS85SB

اره دیسکی تیغه ۲۳ سانت

- توان ورودی ۲۲۰۰ وات با راه اندازی نرم
- قطر تیغه ۲۳۵ میلیمتر
- سرعت در حالت بی باری ۴۵۰۰ دور در دقیقه
- سازگار با دستگاه غبارگیر DEK26
- حداکثر عمق برش ۴۵ درجه ۶۷ میلیمتر/حداکثر عمق برش ۹۰ درجه ۸۵ میلیمتر
- پایه آلومینیومی مستحکم و با دوام
- قفل اسپیندل برای تعویض آسان و سریع تیغه - تعویض آسان کابل
- اندازه محور ۳۰ میلیمتر
- وزن ۶,۶ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



○ محتویات جعبه: کیف مخصوص + تیغه اره + کفی + کلید تیغه

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

JSPE135TX

اره عمود بر صنعتی ۷۵۰ وات

- توان ورودی ۷۵۰ وات با راه اندازی نرم و حفظ سرعت ثابت حین کار
- تعداد کورس ۳۰۰۰-۸۰۰ ضربه در دقیقه
- تغییر زاویه کفی بدون نیاز به آچار /زاویه برش ۰-۴۵ درجه/ طول کورس ۲۶ میلیمتر
- حداکثر ضخامت قابل برش در چوب ۱۳۵ میلیمتر
- حداکثر ضخامت قابل برش در آلومینیوم ۳۰ میلیمتر/ حداکثر ضخامت قابل برش در فلز ۱۰ میلیمتر
- ماشه ۶ حالتی سرعت متغیر -تنظیم چهارمرحله ای آونگ تیغه
- سیستم FIXTEC برای تعویض آسان و سریع تیغه
- دمنده تراشه ای قابل تنظیم در جلو و عقب-چراغ LED برای ارائه نور بهتر
- وزن ۲,۵ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



○ محتویات جعبه: کابل ۴ متری، ۵ تیغه اره، روکش پایه، کفشک کشویی کلاهی گرد و غبار تیغه، لوله جذب، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

JS120X

اره عمود بر گیربکسی صنعتی

- توان ورودی ۷۱۰ وات با راه اندازی نرم و حفظ سرعت ثابت حین کار
- تعداد کورس ۲۸۰۰-۵۰۰ ضربه در دقیقه
- تغییر زاویه کفی بدون نیاز به آچار / زاویه برش ۰-۴۵ درجه/ طول کورس ۲۶ میلیمتر
- حداکثر ضخامت قابل برش در چوب ۱۲۰ میلیمتر
- حداکثر ضخامت قابل برش در آلومینیوم ۳۰ میلیمتر/ حداکثر ضخامت قابل برش در فلز ۱۰ میلیمتر
- ماشه ۶ حالتی سرعت متغیر -تنظیم چهارمرحله ای آونگ تیغه
- سیستم FIXTEC برای تعویض آسان و سریع تیغه-سیستم ضد لرزش
- طراحی محفظه موتور باریک و کارآمد برای جابجایی آسان و دید عالی تیغه اره و ناحیه برش
- وزن ۲,۳ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه: کابل ۴ متری، ۵ تیغه اره، روکش پایه، کفشک کشویی کلاهی گرد و غبار تیغه، لوله جذب، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

SSPE1300SX | اره افقی بر ۱۳۰۰ وات

- توان ورودی ۱۳۰۰ وات
- سرعت تیغه در حالت بی باری ۲۸۰۰-۰ ضربه در دقیقه
- طول کورس ۳۲ میلیمتر
- گیرنده تیغه FIXTEC تعویض تیغه بدون نیاز به آچار
- دیمردار جهت کنترل سرعت
- مجهز به کلاچ محافظ گیربکس و دسته ارگونومیک و سیستم ضد لرزش
- کلاهدک تیغه قابل تنظیم
- وزن ۳,۹ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه: کابل ۴ متری، ۱ تیغه، کلید اضافی گیره تیغه، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

SSPE1300RX | اره افقی بر ۱۳۰۰ وات دسته گردان

- توان ورودی ۱۳۰۰ وات
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه دسته
- سرعت تیغه در حالت بی باری ۳۰۰۰-۰ ضربه در دقیقه
- طول کورس ۳۲ میلیمتر
- گیرنده تیغه FIXTEC تعویض تیغه بدون نیاز به آچار
- دیمردار جهت کنترل سرعت
- مجهز به کلاچ محافظ گیربکس و دسته ارگونومیک و سیستم ضد لرزش
- کلاهدک تیغه قابل تنظیم
- وزن ۴,۲ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



○ محتویات جعبه: کابل ۴ متری، ۱ تیغه، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

SSPE1500X | اره افقی بر ۱۵۰۰ وات

- توان ورودی ۱۵۰۰ وات محافظت شده در برابر فشار زیاد
- فناوری توان ثابت - سرعت ثابت: حفظ سرعت برش در هنگام برشکاری جهت افزایش عملکرد
- سرعت تیغه در حالت بی باری ۲۸۰۰-۰ ضربه در دقیقه
- طول کورس ۳۲ میلیمتر
- گیرنده تیغه FIXTEC تعویض تیغه بدون نیاز به آچار
- دیمردار جهت کنترل سرعت
- مجهز به کلاچ محافظ گیربکس و دسته ارگونومیک و سیستم ضد لرزش
- کلاهدک تیغه قابل تنظیم
- وزن ۴,۵ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه: کابل ۴ متری، ۱ تیغه، کلید اضافی گیره تیغه، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

BS100LE

سنباده نواری ۱۰۰ میلیمتری

- توان ورودی ۱۱۵۰ وات
- سرعت نوار ۲۳۰-۴۰۰ دور در دقیقه
- طول نوار ۶۲۰ میلیمتر / عرض نوار ۱۰۰ میلیمتر / مساحت سنبله ۱۶۰×۱۰۰ میلیمتر
- طراحی ارگونومیک برای سنبله زدن نزدیک به لبه ها
- دیمردار جهت کنترل سرعت تسمه
- کنترل دقیق تراز تسمه با چرخ های کنترل
- کیسه گرد و غبار
- تعویض آسان تسمه سنبله
- وزن ۵,۳ کیلوگرم

۱

ضریب سفارش

۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

موجودی محدود



○ محتویات جعبه: تسمه سنبله ۶۲۰×۱۰۰ میلیمتری (گریت ۱۰۰)

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



ROS125E

سنبله لرزان صفحه گرد ۱۲۵ میلیمتری

- توان ورودی ۳۰۰ وات
- سرعت در حالت بی باری ۷۰۰۰-۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
- قطر نوسان ۲,۴ میلیمتری
- دیمردار جهت کنترل سرعت
- تعویض سریع و آسان کاغذ سنبله
- اندازه پد سنبله ۱۲۵ میلیمتر
- استخراج گرد و غبار عالی تا ۹۰ درصد با کیسه گرد و غبار
- متناسب با شیلنگ های خلاء استاندارد ۳۶ میلیمتری
- وزن ۱,۷ کیلوگرم

۱

ضریب سفارش

۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه: کیسه گرد و غبار + کاغذ سنبله (۶۰/۸۰/۱۲۰)، کیف برزنتی

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



ROS150E-2

سنبله لرزان صفحه گرد ۱۵۰ میلیمتری

- توان ورودی ۴۴۰ وات
- سرعت در حالت بی باری ۴۰۰۰-۱۰۰۰۰ دور در دقیقه
- قطر نوسان ۶,۴-۳,۲ میلیمتری
- دیمردار جهت کنترل سرعت
- تعویض سریع و آسان کاغذ سنبله
- اندازه پد سنبله ۱۵۰ میلیمتر
- استخراج گرد و غبار با کیسه گرد و غبار
- متناسب با شیلنگ های خلاء استاندارد ۲۶ میلیمتری
- وزن ۱,۷ کیلوگرم

۱

ضریب سفارش

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه: کیسه گرد و غبار + کاغذ سنبله (۶۰/۸۰/۱۲۰)، کیف برزنتی

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



SPS140

سنباده لرزان صفحه مربعی

- توان ورودی ۲۶۰ وات
- سرعت در حالت بی باری ۱۴۷۰۰ دور در دقیقه
- قطر نوسان ۱,۶ میلیمتر
- طراحی ارگونومیک برای سنباده زدن نزدیک به لبه ها
- دیمردار جهت کنترل سرعت
- اندازه پد سنباده ۱۱۳×۱۰۵ میلیمتر
- اتصال سریع به غبارگیر یا کیسه گرد و غبار
- تعویض سریع و آسان کاغذ سنباده
- وزن ۱,۶ کیلوگرم

۱

ضریب سفارش

۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه: کیسه گرد و غبار، ست ورق سنباده، کابل ۴ متری

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



AS12E

سنباده پوسته زنی دیمردار ۱۲۰۰ وات

- توان ورودی ۱۲۰۰ وات
- قطر دیسک ۱۲۵ میلیمتر
- سرعت در حالت بی باری ۴۸۰۰-۱۸۰۰ دور در دقیقه
- مجهز به کلید قفل کن به منظور کار مداوم
- طراحی ارگونومیک برای شیف کاری طولانی
- دیمردار جهت کنترل سرعت
- محافظت موتور از اضافه بار حرارتی برای جلوگیری از افزایش دما
- شفت M 14
- وزن ۲,۵ کیلوگرم

۱

ضریب سفارش

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

موجودی محدود



○ محتویات جعبه: قاب محافظ، پد پشتی و کابل ۴ متری

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



AP12E

پولیش دیمردار ۱۲۰۰ وات

- توان ورودی ۱۲۰۰ وات
- قطر صفحه پولیش ۱۵۰ میلیمتر
- سرعت در حالت بی باری ۲۵۰۰-۹۰۰ دور در دقیقه
- مجهز به کلید قفل کن به منظور کار مداوم
- طراحی ارگونومیک برای شیف کاری طولانی
- دیمردار جهت کنترل سرعت
- محافظت موتور از اضافه بار حرارتی برای جلوگیری از افزایش دما
- شفت M 14
- وزن ۲,۲ کیلوگرم

۱

ضریب سفارش

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه: قاب محافظ، پد پشتی و کابل ۶ متری

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



پولیش دیمردار ۱۴۵۰ وات | **AP14-2 200E**

- توان ورودی ۱۴۵۰ وات با راه اندازی نرم
- قطر صفحه پولیش ۲۰۰ میلیمتر
- سرعت درحالت بی باری ۲۱۰۰-۴۹۰ دور در دقیقه
- مجهز به کلید قفل کن به منظور کار مداوم
- گیره انگشتی: افزایش راحتی کاربر هنگام کار به صورت عمودی
- ماشه ۷ مرحله ای تنظیم سرعت
- محافظت موتور از اضافه بار حرارتی برای جلوگیری از افزایش دما
- وزن ۲,۳ کیلوگرم

○ محتویات جعبه: قاب محافظ، پد پشتی انعطاف پذیر و کابل ۶ متری

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



۱	ضریب سفارش
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



سنگ فرز ۲۲۰۰ وات | **AG22-230**

- توان ورودی ۲۲۰۰ وات
- قطر صفحه برش ۲۳۰ میلیمتر
- حداکثر عمق برش ۶۸ میلیمتر
- سرعت درحالت بی باری ۶۶۰۰ دور در دقیقه
- نوع شستی: پدالی
- وزن ۵,۲ کیلوگرم

موجود

○ محتویات جعبه: قاب محافظ، دسته جانبی، مهره زیر و رو، آچار، کابل ۴ متری

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



۱	ضریب سفارش
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



فرز آهنگری ۲۲۰۰ وات | **AG22-180**

- توان ورودی ۲۲۰۰ وات
- قطر صفحه برش ۱۸۰ میلیمتر
- حداکثر عمق برش ۶۸ میلیمتر
- سرعت درحالت بی باری ۸۵۰۰ دور در دقیقه
- نوع شستی: پدالی
- وزن ۵,۱ کیلوگرم

موجود

○ محتویات جعبه: قاب محافظ، دسته جانبی، مهره زیر و رو، آچار، کابل ۴ متری

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



۱	ضریب سفارش
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



AG800-115EK | مینی فرز ۸۰۰ وات

- توان ورودی ۸۰۰ وات با راه اندازی نرم
- قطر صفحه برش ۱۱۵ میلیمتر
- حداکثر عمق برش ۲۸ میلیمتر
- سرعت درحالت بی باری ۱۱۵۰۰ دور در دقیقه
- باز و بسته کردن قاب محافظ و مهره زیر و رو بدون نیاز به آچار
- عملکرد قفل کن خطی برای جلوگیری از راه اندازی خودکار پس از اتصال برق
- چرخ دنده های فولادی بادوام
- ورودی های هوای محافظت شده برای خنک سازی بهتر
- سر دنده فلزی تخت برای دید عالی قطعه کار، عمق برش بهینه و کار در مناطق محدود
- طراحی ارگونومیک دستگیره با تنها ۱۹۴ میلیمتر
- نوع شستی: کلید
- وزن ۲ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۷۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجود



○ محتویات جعبه: قاب محافظ، مهره فلنج، آچار، دسته جانبی، کابل ۴ متری



۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

AG10-115EK | مینی فرز ۱۰۰۰ وات

- توان ورودی ۱۰۰۰ وات با راه اندازی نرم
- قطر صفحه برش ۱۱۵ میلیمتر
- حداکثر عمق برش ۲۸ میلیمتر
- سرعت درحالت بی باری ۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
- باز و بسته کردن قاب محافظ و مهره زیر و رو بدون نیاز به آچار
- عملکرد قفل کن خطی برای جلوگیری از راه اندازی خودکار پس از اتصال برق
- چرخ دنده های فولادی بادوام
- طراحی ارگونومیک با طول ۲۷۶ میلیمتر
- نوع شستی: کلید
- وزن ۲,۱ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



○ محتویات جعبه: قاب محافظ، مهره فلنج، آچار، دسته جانبی، کابل ۴ متری

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



AGV13-125XE | مینی فرز ۱۲۵۰ وات دیمردار

- توان ورودی ۱۲۵۰ وات با موتور محافظت شده توسط رزین اپوکسی و محافظ سیم پیچ صنعتی
- ماشه ۷ مرحله ای تنظیم سرعت از ۲۸۰۰ تا ۱۱۵۰۰ دور در دقیقه
- قطر صفحه برش ۱۲۵ میلیمتر - حداکثر عمق برش ۳۳ میلیمتر
- عملکرد قفل کن خطی برای جلوگیری از راه اندازی خودکار پس از اتصال برق
- محافظت موتور از اضافه بار حرارتی برای جلوگیری از افزایش دما
- کلاچ ایمنی - طراحی ارگونومیک - دسته ضدلرزش
- تعویض صفحه برش FIXTEC / باز و بسته کردن قاب محافظ و مهره زیر و رو بدون نیاز به آچار
- نوع شستی: کلیدی -
- وزن ۲,۴ کیلوگرم

○ محتویات جعبه: قاب محافظ، مهره FIXTEC، دسته جانبی ضدلرزش، کابل ۴ متری

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



۱	ضریب سفارش
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



AGV15-125XE | مینی فرز ۱۵۵۰ وات دیمردار

- توان ورودی ۱۵۵۰ وات با موتور محافظت شده توسط رزین اپوکسی و محافظ سیم پیچ صنعتی
- تنظیم سرعت چند مرحله ای از ۲۸۰۰ تا ۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
- قطر صفحه برش ۱۲۵ میلیمتر - حداکثر عمق برش ۳۳ میلیمتر
- عملکرد قفل کن خطی برای جلوگیری از راه اندازی خودکار پس از اتصال برق
- محافظت موتور از اضافه بار حرارتی برای جلوگیری از افزایش دما
- کلاچ ایمنی - طراحی ارگونومیک - دسته ضدلرزش
- تعویض صفحه برش FIXTEC / باز و بسته کردن قاب محافظ و مهره زیر و رو بدون نیاز به آچار
- نوع شستی: کلیدی
- وزن ۲,۶ کیلوگرم

○ محتویات جعبه: قاب محافظ، مهره FIXTEC، دسته جانبی ضدلرزش، کابل ۴ متری

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



۱	ضریب سفارش
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



AGV17-125XE | مینی فرز دسته بلند ۱۷۵۰ وات دیمردار

- توان ورودی ۱۷۵۰ وات با موتور محافظت شده توسط رزین اپوکسی و محافظ سیم پیچ صنعتی
- تنظیم سرعت چند مرحله ای از ۲۶۰۰ تا ۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
- قطر صفحه برش ۱۲۵ میلیمتر - حداکثر عمق برش ۳۳ میلیمتر
- عملکرد قفل کن خطی برای جلوگیری از راه اندازی خودکار پس از اتصال برق
- محافظت موتور از اضافه بار حرارتی برای جلوگیری از افزایش دما
- کلاچ ایمنی - طراحی ارگونومیک - دسته ضدلرزش
- تعویض صفحه برش FIXTEC / باز و بسته کردن قاب محافظ و مهره زیر و رو بدون نیاز به آچار
- نوع شستی: پدالی - شفت
- وزن ۲,۸ کیلوگرم

○ محتویات جعبه: قاب محافظ، مهره FIXTEC، مهره فلنج، دسته جانبی ضدلرزش، کابل ۴ متری

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



۱	ضریب سفارش
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



DG30E

فرز انگشتی گلوکوتاه

- توان ورودی ۵۰۰ وات با راه اندازی نرم
- دارای گیربکس فلزی
- سایز کولت ۶ میلیمتر
- دیمردار / تنظیم سرعت چند مرحله ای
- سرعت در حالت بی باری ۳۰,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر قطر سنگ زنی ۴۰ میلیمتر
- حداکثر قطر پین سنگ زنی ۲۰ میلیمتر
- طراحی دسته باریک جهت تطابق با فضاهایی با ابعاد باریک
- وزن ۱,۳ کیلوگرم

۱

ضریب سفارش

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه : کابل ۴ متری و کولت ۶ میلیمتری، آچار ۱۵ / SW ۱۷

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



DGL30E

فرز انگشتی گلو بلند

- توان ورودی ۶۰۰ وات با راه اندازی نرم
- دارای گیربکس فلزی
- سایز کولت ۶ میلیمتر
- دیمردار / تنظیم سرعت چند مرحله ای
- سرعت در حالت بی باری ۳۰,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر قطر سنگ زنی ۴۰ میلیمتر
- حداکثر قطر پین سنگ زنی ۲۰ میلیمتر
- طراحی دوک بلند جهت دسترسی آسان
- وزن ۱,۹ کیلوگرم

۱

ضریب سفارش

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



○ محتویات جعبه : کابل ۴ متری و کولت ۶ میلیمتری، آچار ۱۵ / SW ۱۷

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



CHS355

پروفیل بر ۲۳۰۰ وات

- توان ورودی ۲۳۰۰ وات با تنظیم سریع ناخن جهت تنظیم زاویه از ۴۵- تا ۴۵+ درجه
- دارای پایه فولادی مهر و موم شده با رول اضافی برای جلوگیری از تغییر شکل
- اندازه صفحه ۳۵۵ میلیمتر / سرعت در حالت بی باری ۳۸۰۰ دور در دقیقه
- ظرفیت برش ۴۵ درجه در پروفیل گرد ۱۰۰ میلیمتر / در پروفیل مربع ۸۰ میلیمتر
- ظرفیت برش ۴۵ درجه در پروفیل مستطیل ۸۰×۱۰۰ میلیمتر / در پروفیل ال شکل ۱۳۰ میلیمتر
- ظرفیت برش ۹۰ درجه در پروفیل گرد ۱۲۵ میلیمتر / در پروفیل مربع ۱۱۵ میلیمتر
- ظرفیت برش ۹۰ درجه در پروفیل مستطیل ۷۰×۲۳۰ میلیمتر
- دارای قفل دسته برای حمل و نقل
- وزن ۱۸ کیلوگرم

۱

ضریب سفارش

۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

موجودی محدود



○ محتویات جعبه : آچار، آلن، صفحه برش

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا



WCE30 | شیار زن دو تیغ

- توان ورودی ۱۵۰۰ وات با راه اندازی نرم
- ایده آل برای نصب لوله برای کابل های برق
- سرعت در حالت بی باری ۹۵۰۰ دور در دقیقه
- دارای عملکرد بالا با حفاظت از اضافه بار
- قطر دیسک ۱۲۵ میلیمتر/ عرض برش ۲۶ میلیمتر / بیشترین عمق برش ۳۰ میلیمتر
- قابلیت تنظیم دقیق عرض و عمق برش
- استخراج گرد و غبار از طریق لوله گرد و غبار
- اندازه محور M 14
- وزن ۴,۳ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



- محتویات جعبه : دو عدد تیغه، قلم مخصوص تنظیم عرض، آچار آلن، آچار صفحه لوله جذب گرد غبار، کابل ۴ متری، کیف مخصوص

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

AS30 LAC | جارو صنعتی ۳۰ لیتری کلاس L

- توان ورودی ۱۲۰۰ وات با مخزن ۳۰ لیتری
- جریان هوا ۴۵۰۰ لیتر در دقیقه با مکش ۲۵۰ میلی بار
- کلاس گرد و غبار L : توانایی به دام انداختن ذرات تا ۳ میکرون
- فیلتر PTFE بادوام با راندمان فیلتراسیون بالا و غشای نچسب قابل شستشو
- تمیز کردن خودکار فیلتر با حداقل افت عملکرد
- دریچه فیلتر با دسترسی آسان برای سرویس
- توربین فوق العاده بی صدا
- شیلنگ ضد الکتریسیته ساکن برای جلوگیری از شوک های ناشی از تجمع استاتیک
- وزن ۱۴,۵ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



- محتویات جعبه : ۲ عدد لوله اکستنشن، نازل کف و شکاف، کیسه فیلتر پشمی، کیسه شیلنگ ۴ متری قطر ۳۶ میلیمتری، دسته چرخ دستی، ۲ عدد آداپتور ابزار

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

AS42 MAC | جارو صنعتی ۴۲ لیتری کلاس M

- توان ورودی ۱۲۰۰ وات با مخزن ۴۲ لیتری
- جریان هوا ۴۵۰۰ لیتر در دقیقه با مکش ۲۵۰ میلی بار
- کلاس گرد و غبار M : سطح فیلتراسیون ۱ میکرون مانند گرد و غبار معدنی، گرد و غبار چوب (بلوط، راش)
- فیلتر PTFE بادوام با راندمان فیلتراسیون بالا و غشای نچسب قابل شستشو
- تمیز کردن خودکار فیلتر با حداقل افت عملکرد
- سیگنال هشدار صوتی و چراغ LED برای نظارت بر جریان هوا و فیلتر
- دریچه فیلتر با دسترسی آسان برای سرویس / توربین فوق العاده بی صدا
- شیلنگ ضد الکتریسیته ساکن برای جلوگیری از شوک های ناشی از تجمع استاتیک
- وزن ۱۷,۵ کیلوگرم

۱	ضریب سفارش
۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



- محتویات جعبه : ۲ عدد لوله اکستنشن، نازل کف و شکاف، کیسه فیلتر پشمی، کیسه شیلنگ ۴ متری قطر ۳۸ میلیمتری، دسته چرخ دستی، ۲ عدد آداپتور ابزار

۲۵ ماه گارانتی شرکت اطلس کوشا

LDM30 | متر لیزری ۳۰ متری

- دقت ± 2 میلیمتر - لیزر کلاس ۲ (قابلیت محاسبه مساحت-فیثاغورث-حجم)
- خاموش شدن خودکار و نشانگر هشدار باتری کم - ثبت اندازه از گوشه به کمک پین تاشو زیر دستگاه
- واحد اندازه گیری (متر، سانتیمتر، فوت و اینچ) - نمایش ۳ عدد اندازه گیری شده آخر
- صفحه نمایش گرافیکی LCD ۳ خطی (۲۵*۲۵ میلیمتر) - قابلیت کار در محیطهای تاریک
- طراحی ارگونومیک و IP۵۴ حفاظت از آب و گرد و غبار-گیره کمر بند
- وزن ۱۰۰ گرم



○ محتویات جعبه : ۲ عدد باتری قلمی آلکالاین

ضریب سفارش	۱
قیمت (ریال)	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

LDM45 | متر لیزری ۴۵ متری

- محدوده اندازه گیری ۰,۱۵ تا ۴۵ متر با دقت $\pm 1,5$ میلیمتر - لیزر کلاس ۲ (قابلیت محاسبه مساحت-فیثاغورث-حجم)
- خاموش شدن خودکار و نشانگر هشدار باتری کم - ثبت اندازه از گوشه به کمک پین تاشو زیر دستگاه
- واحد اندازه گیری (متر، سانتیمتر، فوت و اینچ) - نمایش ۳ اندازه گیری آخر و دارای منوی تاریخچه ۳۰ محاسبه آخر
- برخورد از صفحه نمایش LCD ۳ خطی (۳۱,۵*۴۰ میلیمتر) - قابلیت کار در محیطهای تاریک
- IP۵۴ حفاظت از آب و گرد و غبار-گیره کمر بند
- وزن ۲۰۰ گرم



○ محتویات جعبه : ۲ عدد باتری قلمی آلکالاین

ضریب سفارش	۱
قیمت (ریال)	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

LDM50 | متر لیزری ۵۰ متری

- محدوده اندازه گیری ۰,۱۵ تا ۵۰ متر با دقت $\pm 1,5$ میلیمتر - لیزر کلاس ۲ (قابلیت محاسبه مساحت-فیثاغورث-حجم)
- خاموش شدن خودکار و نشانگر هشدار باتری کم - ثبت اندازه از گوشه به کمک پین تاشو زیر دستگاه
- واحد اندازه گیری (متر، سانتیمتر، فوت و اینچ) - نمایش ۳ اندازه گیری آخر و دارای منوی تاریخچه ۲۰ محاسبه آخر
- برخورد از صفحه نمایش LCD ۳ خطی (۳۷*۲۶ میلیمتر) - قابلیت کار در محیطهای تاریک
- طراحی ارگونومیک و IP۵۴ حفاظت از آب و گرد و غبار-گیره کمر بند
- وزن ۱۰۰ گرم



○ محتویات جعبه : ۲ عدد باتری قلمی آلکالاین

ضریب سفارش	۱
قیمت (ریال)	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

LDM100 | متر لیزری ۱۰۰ متری

- محدوده اندازه گیری ۰,۱۵ تا ۱۰۰ متر با دقت $\pm 1,5$ میلیمتر - لیزر کلاس ۲ (قابلیت محاسبه جمع-تفریق-مساحت-فیثاغورث-حجم)
- Auto-level شروع اندازه گیری بصورت خودکار در موقعیت تراز (۰ درجه) و افزایش دقت هنگام اندازه گیری فواصل طولانی
- خاموش شدن خودکار و نشانگر هشدار باتری کم - ثبت اندازه از گوشه و لبه به کمک پین تاشو زیر دستگاه
- واحد اندازه گیری (متر، سانتیمتر، فوت و اینچ) - نمایش ۳ اندازه گیری آخر و دارای منوی تاریخچه ۳۰ محاسبه آخر
- برخورد از صفحه نمایش LCD ۳ خطی (۴۰*۳۱,۵ میلیمتر) - قابلیت کار در محیطهای تاریک
- طراحی ارگونومیک و IP۵۴ حفاظت از آب و گرد و غبار-گیره کمر بند
- وزن ۱۴۰ گرم



○ محتویات جعبه : ۲ عدد باتری قلمی آلکالاین

ضریب سفارش	۱
قیمت (ریال)	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰

مولتی متر دیجیتال 2216-40

- درجه ایمنی CAT III 600 V
- طراحی ارگونومیک و با دوام و ایمن
- نمایش با کنتراست سیاه و سفید بالا
- IP64 حفاظت از آب و گرد و غبار

جریان AC/DC 10mAmps
ولتاژ DC 600V-60mV
ولتاژ AC 600V
بین جریان LO-Z NO
مقاومت 40 OHM-600 OHM
استمرار YES
فرکانس (HZ) 50 KHZ - 10 HZ

ضریب سفارش	1
قیمت (ریال)	228,000,000

موجودی محدود



○ محتویات جعبه: 2 عدد باتری قلمی آلکالاین، پراب تست مولتی متر

مولتی متر دیجیتال 2217-40

- درجه ایمنی CAT III 600 V
- نمایش با کنتراست سیاه و سفید بالا
- IP64 حفاظت از آب و گرد و غبار

جریان 10mAmps
ولتاژ 600V
بین جریان YES
مقاومت 40 MOHM
استمرار Audible
فرکانس 5 KHZ - 2 HZ
ظرفیت 1000
دمای اتصال 538°C - 40°C

ضریب سفارش	1
قیمت (ریال)	278,000,000

موجودی محدود



○ محتویات جعبه: 2 عدد باتری قلمی آلکالاین

دماسنج لیزری 2267-40

- نسبت فاصله به نقطه ۱:۱۰، نقطه ۱ متر از فاصله ۱۰ متری
- محدوده دمایی تا ۳۰- تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد / قابلیت اندازه گیری حداقل، حداکثر، میانگین و تفاوت دمایی
- قابلیت سنجش سانتی گراد و فارنهایت
- خوانایی بالا LCD صفحه نمایش / ضد ضربه تحمل ضربه تا ارتفاع ۲ متر
- اندازه گیری سریع با سنسور مادون قرمز
- قالب برآمده از لنز و صفحه نمایش در برابر ضربه مستقیم محافظت می کند

ضریب سفارش	1
قیمت (ریال)	148,000,000

موجودی محدود



○ محتویات جعبه: 2 عدد باتری قلمی آلکالاین

اتو ولتاژ 2212-20

- ولتاژ AC/DC 600 - درجه ایمنی CAT IV 600 V
- اندازه گیری دقیق تا اعشار و صفحه نمایش LCD با نور پس زمینه خوانا
- به طور خودکار نیاز به آزمایش های ولتاژ یا تداوم را تعیین می کند و تمام اندازه گیری ها را با وضوح مناسب نمایش می دهد
- چراغ برای ارائه نور بهتر / دو نشانگر LED و صوتی برای نمایش نتایج آزمایش
- محدوده دما ۵۰-۰ درجه سانتیگراد / پراب تست قابل تعویض برای انعطاف پذیری بیشتر
- ساخت و ساز محکم و مقاوم / گیره کمربند

ضریب سفارش	1
قیمت (ریال)	118,000,000

موجودی محدود



○ محتویات جعبه: 2 عدد باتری قلمی آلکالاین، پراب تست

کلمپ دیجیتالی | 2235-40

- درجه ایمنی CAT III 600 V
- دارای طراحی ارگونومیک و پیشرفته
- مجهز به سیستم قفل کن ماشه انبر برای ثابت نگه داشتن انواع شفت
- چراغ LED برای ارائه نور بهتر

اندازه دهانه ۲۵mm _____
AC Amps ۴۰۰ V _____
جریان برق AC/DC ۶۰۰V _____
بین جریان و LO-Z NO _____
مقاومت ۶ KOHM _____
استمرار YES _____

۱	ضریب سفارش
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



- محتویات جعبه : ۲ عدد باتری قلمی آلکالاین، پراب تست

فورک دیجیتالی | 2205-40

- درجه ایمنی CAT IV 600 V - CAT III 1000 V
- نمایش با کنتراست سیاه و سفید بالا
- اندازه گیری اتصال کوتاه و دما
- صفحه نمایش جانبی برای استفاده با یک دست- کاربری ساده / چراغ LED برای ارائه نور بهتر

اندازه دهانه ۱۶mm _____
ولتاژ DC/AC ۱۰۰۰ V _____
جریان AC ۲۰۰amps _____
بین جریان و LO-Z YES _____
مقاومت ۴۰ MOHM _____
استمرار Audible _____

۱	ضریب سفارش
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



- محتویات جعبه : ۲ عدد باتری قلمی آلکالاین، پراب تست

فازمتر دیجیتالی | 2200-40

- محدوده ولتاژ ۵۰ - ۱۰۰۰
- برای بالاترین درجه ایمنی CAT IV 1000 V
- چراغ سبز نشان دهنده روشن بودن ابزار / بوق بلند نشان دهنده ولتاژ / چشمک زدن چراغ قرمز نشان دهنده ولتاژ
- دکمه روشن/خاموش / گیره جیبی برای نگهداری آسان



۱	ضریب سفارش
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)

موجودی محدود



- محتویات جعبه : ۲ عدد باتری آلکالاین