

لیست قیمت ابزار آلات شارژی آگ

گروه ابزارهای ۱۲ ولت

خرداد ماه ۱۴۰۴



- سبک و پر قدرت
- ارگونومی بالا. کیفیت ممتاز
- تنوع زیاد جهت استفاده در صنایع مختلف
- بهره‌گیری از باتری‌های لیتیومی
- بهره‌گیری از شارژرهای توربو جهت شارژ باتری در حداقل زمان



دریل شارژی ۱۲ ولت G3

BS12G3LI-202C

اتمام موجودی

دریل پیچگوشتی ۱۲ ولت شارژی

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- دریل پیچگوشتی ۱۲ ولت شارژی سری G3 / وزن ۱,۲ کیلوگرم
- گشتاور ۳۲ نیوتن متر / تنظیم گشتاور ۲۴ مرحله ای
- سه نظام اتومات ۱۰ میلیمتری
- گیربکس ۲ سرعته ۰-۱۳۵۰ / ۰-۳۵۰ دور بر دقیقه
- راست گرد، چپ گرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری
- دارای چراغ LED: برای ارایه نور بهتر
- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۳۰ میلی متر / حداکثر قطر سوراخکاری در فلز ۱۰ میلی متر
- باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا PRO 12v

تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر + کیف مخصوص BMS

BSB12G3LI-202C

موجودی محدود

دریل چکشی ۱۲ ولت شارژی

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- دریل چکشی ۱۲ ولت شارژی سری G3 / وزن ۱,۲ کیلوگرم
- سه نظام اتومات ۱۰ میلی متری
- گشتاور ۳۲ نیوتن متر / تنظیم گشتاور ۲۴ مرحله ای
- سرعت در حالت بی باری ۰-۱۳۵۰ / ۰-۳۵۰ دور بر دقیقه
- راست گرد، چپ گرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۳۰ میلی متر / در فلز ۱۰ میلی متر
- دارای LED جهت نمایش میزان شارژ باتری
- LED برای ارایه نور بهتر به کاربر
- باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا PRO 12v

تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر + کیف مخصوص BMS



دریل شارژی ۱۲ ولت سری C2

BS12C2LI-202B

اتمام موجودی

دریل پیچگوشتی ۱۲ ولت شارژی

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- دریل پیچگوشتی ۱۲ ولت / طول ۱۶۸ میلی‌متر
- گشتاور ۳.۴ نیوتن متر / تنظیم گشتاور ۱۷ مرحله‌ای
- گیربکس ۲ سرعته (۰-۱۳۵۰ / ۰-۳۵۰ دور بر دقیقه)
- سه نظام اتومات ۱۰ میلی متری / گیره کمربند برای حمل و نقل آسان
- راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۲۰ میلی متری / در فلز ۱۰ میلی متری
- دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای آرایه نور بهتر به کاربر
- باتری‌های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا PRO 12v

تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر + کیف مخصوص برزنتی

عرضه تنه خالی ابزار

BS12C2LI- 0

اتمام موجودی

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۷۸,۰۰۰,۰۰۰

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر





دریل شارژی ۱۲ ولت C2

BSB12C2LI-202B

اتمام موجودی

دریل چکشی ۱۲ ولت شارژی

ضریب سفارش ۶

قیمت (ریال) ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- دریل چکشی ۱۲ ولت شارژی
- دارای نرخ ضربه ۲۲۵۰۰ ضربه در دقیقه
- گشتاور ۴۰ نیوتن متر / تنظیم گشتاور ۱۷ مرحله ای
- گیربکس ۲ سرعته (۰-۱۵۰۰ / ۰-۴۰۰۰ دور بر دقیقه)
- راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- سه نظام اتومات ۱۰ میلی متری / گیره کمربند برای حمل و نقل آسان
- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۲۰ میلی متر / در فلز ۱۰ میلی متر / در بتن ۱۰ میلی متر
- دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای ارابه نور بهتر به کاربر
- باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا PRO 12V

تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر + کیف مخصوص برزنتی

عرضه تنه خالی ابزار

BSB12C2LI- 0

موجودی محدود

ضریب سفارش ۴

۹۸,۰۰۰,۰۰۰

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر (ZERO)





دریل پیچگوشتی ۱۲ ولت شارژی C2

BBS12C2LI- 202B

اتمام موجودی

دریل پیچگوشتی ۱۲ ولت شارژی

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- دریل پیچگوشتی ۱۲ ولت شارژی / وزن ۱,۲ کیلوگرم
- طول ۱۹۲ میلیمتر همراه با سه نظام / طول ۱۵۵ میلیمتر بعد از جدا سازی سه نظام
- گشتاور ۴۰ نیوتن متر / تنظیم گشتاور ۱۷ مرحله ای
- دارای سیستم سه نظام قابل جدا سازی
- گیربکس ۲ سرعته (۱۵۰۰ - ۰ / ۴۰۰ - ۰ دور بر دقیقه)
- سه نظام اتومات ۱۰ میلی متری / گیره کمربند
- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۲۰ میلی متر / در فلز ۱۰ میلی متر
- دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای آرایه نور بهتر به کاربر
- باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا **PRO 12V**



تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر + کیف مخصوص برزنتی

عرضه تنه خالی ابزار

BBS12C2LI- 0

اتمام موجودی

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۹۸,۰۰۰,۰۰۰

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر



عرضه کیت دریل پیچگوشتی ۱۲ ولت شارژی C2

BBS12C2-202BKIT

اتمام موجودی

۲

ضریب سفارش

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- نسل دریل شارژی BBS12C2 آگ به لطف ملزومات منحصر به فرد خود (سری های گوشه زن و زاویه زن که براحتی به شفت دریل نصب میشود) توان سوراخکاری و بستن پیچ ها را در سخت ترین شرایط کاری که فضای کاری مناسبی برای دریل های معمولی وجود ندارد را دارا می باشد این مدل دریل شارژی با بهره گیری از سه نظام گوشه زن و زاویه زن میتواند در محدودترین فضاهای کاری به راحتی نیازهای مصرف کننده را جوابگو بوده و به لطف مهندسی پیشرفته در طراحی این ابزار با جدا کردن سه نظام از شفت در کنار انجام کار سوراخ کاری در سطوح مختلف این دستگاه یک پیچ گوشتی شارژی کوچک سبک و خوش دست نیز خواهد بود همچنین شفت سه نظام این دستگاه قابلیت نصب سری پیچ گوشتی را بر روی خود داشته و چنانچه کاربر بخواهد سه نظام این دستگاه را بر روی آن نصب کند نیازی به جداسازی سری پیچگوشتی از شفت نخواهد بود.



تجهیزات همراه :

۲ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر + کیف مخصوص برزنتی

سه عدد سه نظام (اتومات + زاویه زن + گوشه زن)





بتن کن شارژی ۱۲ ولت

BBH12LI-202C

موجودی محدود

بتن کن دوکاره چهارشیار ۱۲ ولت شارژی

۲

ضریب سفارش

۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- بتن کن ۲ حالت (چکشی چرخشی / چرخشی) چهارشیار ۱۲ ولت شارژی
- طراحی ارگونومیک / وزن ۱,۶ کیلوگرم (به همراه باتری)
- کلاچ ایمنی برای محافظت از کاربر در برابر چرخش ناگهانی ابزار
- سرعت در حالت بی باری ۸۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر قطر سوراخکاری در بتن ۱۳ / در چوب ۱۳ / در فلز ۸ (میلیمتر)
- انرژی ضربه: ۰,۹ ژول / نرخ ضربه: ۵۳۵۰ - ۰ ضربه در دقیقه
- راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای آرایه نور بهتر به کاربر
- باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا PRO 12v

تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر + کیف مخصوص BMS

ابزار شارژی ۱۲ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BTS12CLI- 302C

اتمام موجودی

پیچ گوشتی خشابی شارژی ۱۲ ولت

۲

ضریب سفارش

۱۳۹,۹۶۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- پیچ گوشتی خشابی ۱۲ ولت شارژی / وزن ۱,۵ کیلوگرم
- سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه
- دارای قابلیت تنظیم ارتفاع بستن پیچ (تا ۵ میلیمتر) با کاور مخروطی سر ابزار در کاربردهای تک پیچ
- قابلیت نصب سری پیچ گوشتی شش گوش ۱/۴ اینچ که آزاد کردن سریع و تغییر بیت ها را آسان می کند
- قفل ماشه برای عملکرد راحت تر
- گیره کمربند برای حمل و نقل آسان
- نشانگر LED جهت نمایش میزان شارژ باتری / چراغ LED برای ارائه نور بهتر در حین کار
- سازگار با تمامی باتری های ۱۲ ولت نسل C

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر (ZERO)



ست باتری و شارژر

SETLL1220LL

اتمام موجودی

ست باتری و شارژر ۱۲ ولت لیتیومی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۹۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی باتری:

PRO 12v

- فناوری باتری پرو لیتیوم آگ قدرت بهینه را با حفاظت سه گانه فراهم می کند
- ۱- حفاظت از اضافه بار حرارتی: محافظت از باتری در صورت افزایش دما
- ۲- حفاظت از اضافه بار جریان: محافظت از باتری و ابزار در برابر جریان زیاد
- ۳- نظارت بر سلول های تکی: محافظت سلول های باتری از تخلیه بیش از حد



مشخصات فنی شارژر:

- سازگار با تمام باتری های ۱۲ ولت نسل C
- پوشش پلاستیکی بادوام
- شارژر هوشمند جهت قطع اتومات شارژدهی و اعلان وضعیت سلامت باتری

تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر + کیف برزنتی

باتری و شارژر تمامی ابزارهای سری C یکسان بوده و این ست برای تمامی آنها قابل استفاده خواهد بود.

لیست قیمت ابزارآلات شارژی آگ


گروه محصولات ۱۸ ولت

خرداد ماه ۱۴۰۴

PRO 18v

BRUSHLESS

SUBCOMPACT



ارتباط با ما: 021-64095

تامین قطعات - خدمات پس از فروش



۲۵ ساله گارانتی شرکت اطلس کوشا



09204064095

www.atlaskousha.com

@atlaskoushaco

info@atlaskousha.com

آدرس: تهران - خیابان حافظ - خیابان سرهنگ سخایی - پلاک ۵۵



ابزارهای شارژی ۱۸ ولت

BSB18G4-202C

موجودی محدود

دریل چکشی ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- دریل چکشی ۱۸ ولت شارژی / وزن ۱,۴ کیلوگرم بابتی
- گشتاور ۶۰ نیوتن متر / تنظیم گشتاور ۲۴ مرحله ای / قدرت ضربه ۲۸۸۰۰ ضربه در دقیقه
- گیربکس ۲ سرعته ۵۰۰-۱۸۰۰ / دور در دقیقه
- راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- سه نظام ۱۳ میلی متری اتومات
- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۵۴ میلی متر / در فلز ۱۳ میلی متر / در بتن ۲۰ میلی متر
- دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای ارایه نور بهتر به کاربر
- باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا **PRO 18v**



تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر و کیف مخصوص BMS

عرضه تنه خالی ابزار

BSB18G4-0

موجودی محدود

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۹۸,۰۰۰,۰۰۰

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر



ابزار های شارژی ۱۸ ولت

BSB18SBL-202C

اتمام موجودی

دریل چکشی ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

SUBCOMPACT
طراحی کامپکت

BRUSHLESS
موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



مشخصات فنی:

- دریل چکشی ۱۸ ولت شارژی
- ۱۶۵ میلی متر طول / وزن ۱,۴ کیلوگرم (به همراه باتری)
- سه نظام ۱۳ میلی متری اتومات / تنظیم گشتاور ۲ مرحله ای
- گشتاور ۶۵ نیوتن متر / قدرت ضربه ۲۶۰۰۰ ضربه در دقیقه
- گیربکس ۲ سرعته ۴۵۰ / ۰ - ۱۷۰۰ دور در دقیقه
- راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۴۰ میلی متر / در فلز ۱۳ میلی متر / در بتن ۲۰ میلی متر
- دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای ارایه نور بهتر به کاربر
- باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا **PRO 18v**

تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر و کیف مخصوص BMS

عرضه تنه خالی ابزار

BSB18SBL2-0

موجودی محدود

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر



ابزار های شارژی ۱۸ ولت

BSB18CBL-LELI-252X

اتمام موجودی

دریل چکشی ۱۸ ولت شارژی

۱ ضریب سفارش

۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (ریال) قیمت

مشخصات فنی:

● دریل چکشی ۱۸ ولت شارژی

● گشتاور ۷۵ نیوتن متر / قدرت ضربه ۲۷۳۰۰ ضربه در دقیقه

● سه نظام ۱۳ میلی متری اتومات / تنظیم گشتاور ۲۴ مرحله ای

● قابلیت جداسازی سه نظام از شفت

● گیربکس ۲ سرعته ۵۵۰ / ۰ - ۲۱۰۰ دور در دقیقه

● راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر

● حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۴۵ میلی متر / در فلز ۱۳ میلی متر / در بتن ۲۰ میلی متر

● دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای ارایه نور بهتر به کاربر

● باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا **PRO 18v**

Limited Edition

تولید محدود بمناسبت ۱۲۰ سالگی تاسیس

BRUSHLESS

موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۵/۲ آمپر ساعت لیتیوم + ۱ عدد شارژر + ست مت هوسری پیچگوشتی ۱۰۰ پارچه + دسته کمکی + باکس مخصوص Limited

BS18SRABL-0

موجودی محدود

دریل سرکج ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ (ریال) قیمت

مشخصات فنی:

● موتور ۱۸ ولت شارژی

● گشتاور ۴۲ نیوتن متر

● گیربکس ۲ سرعته ۵۰۰ / ۰ - ۱۹۰۰ دور در دقیقه

● وزن سبک و طراحی ارگونومیک

● چراغ LED برای روشنایی ناحیه کار

● سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

SUBCOMPACT

طراحی کامپکت

BRUSHLESS

موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر



ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BBH18C-0

اتمام موجودی

بتن کن سه کاره چهار شیار ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (ریال) قیمت

مشخصات فنی:

- بتن کن ۳ کاره ۱۸ ولت شارژی
- انرژی هر ضربه ۱,۵ ژول / سرعت ۱۳۰۰ دور در دقیقه
- طراحی ارگونومیک
- دارای توری گرد و غبار موتور قابل تعویض که از آسیب موتور ناشی از ورود گرد و غبار جلوگیری می کند
- گیره کمربند
- چراغ LED برای ارائه نور بهتر در حین کار
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت



تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

BSS18SBI- 0

اتمام موجودی

پیچگوشتی ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ (ریال) قیمت

مشخصات فنی:

- پیچگوشتی ۱۸ ولت شارژی / وزن ۱,۳ کیلوگرم
- نوع سری پیچ گوشتی ۱/۴ اینچی شش گوش
- گشتاور ۲۰ نیوتن متر
- گیربکس ۳ سرعته
- راستگرد، چپگرد
- دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری
- دارای چراغ LED: برای ارائه نور بهتره کار
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

SUBCOMPACT
طراحی کامپکتBRUSHLESS
موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر



ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BTS18BL KIT-0

موجودی محدود

پیچ گوشتی خشابی ۱۸ ولت شارژی

۲

ضریب سفارش

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- پیچ گوشتی خشابی ۱۸ ولت شارژی / طول ۲۶۶ میلی متر
- سرعت ۵۰۰۰ دور در دقیقه
- قفل ماشه برای عملکرد راحت تر و صرفه جویی در زمان
- نشانگر LED جهت نمایش میزان شارژ باتری / چراغ LED برای ارائه نور بهتر در حین کار
- دارای قابلیت تنظیم ارتفاع بستن پیچ (تا ۵ میلی متر) با کاور مخروطی سر ابزار در کاربردهای تک پیچ
- قابلیت نصب سری پیچ گوشتی شش گوش ۱/۴ اینچ که آزاد کردن سریع و تغییر بیت ها را آسان می کند
- گیره کمربند
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

SUBCOMPACT

طراحی کامپکت

BRUSHLESS

موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

BSS18S12BL2-0

موجودی محدود

آچار بکس ۱/۲ اینچ ۱۸ ولت شارژی

۲

ضریب سفارش

۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- آچار بکس ۱/۲ اینچ ۱۸ ولت شارژی
- گشتاور ۲۸۰ نیوتن متر
- گیر بکس ۳ سرعت / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- وزن ۱,۴ کیلو گرم (به همراه باتری)
- مجهز به سیستم روشنایی LED سه گانه
- مجهز به AUTOSTOP: قطع عملکرد خود کار ابزار پس از اتمام عملیات بستن، جهت جلوگیری از آسیب به قطعه کار
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

SUBCOMPACT

طراحی کامپکت

BRUSHLESS

موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BSS18MTF12BL-0

اتمام موجودی

آچار بکس ۱/۲ اینچ ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

● آچار بکس ۱/۲ اینچ ۱۸ ولت شارژی

● گشتاور ۲۸۵ نیوتن متر

● حداکثر سرعت ۲۸۰۰ دور در دقیقه و نرخ ضربه ۳۸۰۰ ضربه در دقیقه

● طول کلی فقط ۱۸۰ میلی متر

● مجهز به AUTOSTOP: قطع عملکرد خود کار ابزار پس از اتمام عملیات بستن، جهت جلوگیری از آسیب به قطعه کار

● کنترل ۴ حالت: برای انتخاب بین چهار تنظیم مختلف سرعت و گشتاور

● سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت



Mid Torque

BRUSHLESS

موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

BSS18HTF12B6- 0

موجودی محدود

آچار بکس ۱/۲ اینچ ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

● آچار بکس ۱/۲ اینچ ۱۸ ولت شارژی

● گشتاور ۱۵۵۰ نیوتن متر / ۶ حالت الکترونیکی تغییر گشتاور

● حداکثر سرعت ۱۸۰۰ دور در دقیقه و نرخ ضربه ۲۳۰۰ ضربه در دقیقه

● نشانگر LED جهت نمایش میزان شارژ باتری / چراغ LED برای ارائه نور بهتر در حین کار

● مجهز به AUTOSTOP: قطع عملکرد خود کار ابزار پس از اتمام عملیات بستن، جهت جلوگیری از آسیب به قطعه کار

● گیره کمربند برای آویزان کردن سریع و آسان ابزار

● سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت



High Torque

BRUSHLESS

موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر



ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BSS18SRA12BL-0

اتمام موجودی

آچار بکس ۱/۲ اینچ ۱۸ ولت سرکج شارژی

۲ ضریب سفارش

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

SUBCOMPACT
طراحی کامپکت

BRUSHLESS
موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)

مشخصات فنی:

- آچار بکس ۱/۲ اینچ سرکج ۱۸ ولت شارژی
- گشتاور ۳۲۰ نیوتن متر
- گیربکس ۳ سرعته تا ۳۲۰۰ دور در دقیقه
- مجهز به شستی دیمردار
- مجهز به AUTOSTOP: قطع عملکرد خود کار ابزار پس از اتمام عملیات بستن، جهت جلوگیری از آسیب به قطعه کار
- وزن ۱,۸ کیلوگرم (به همراه باتری)
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت



تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

BSS18SRA38BL-0

موجودی محدود

آچار بکس ۳/۸ اینچ ۱۸ ولت سرکج شارژی

۲ ضریب سفارش

۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

SUBCOMPACT
طراحی کامپکت

BRUSHLESS
موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)

مشخصات فنی:

- آچار بکس ۳/۸ اینچ سرکج ۱۸ ولت شارژی
- گشتاور ۳۲۰ نیوتن متر
- گیربکس ۳ سرعته تا ۳۲۰۰ دور در دقیقه
- مجهز به شستی دیمردار
- مجهز به AUTOSTOP: قطع عملکرد خود کار ابزار پس از اتمام عملیات بستن، جهت جلوگیری از آسیب به قطعه کار
- وزن ۱,۸ کیلوگرم (به همراه باتری)
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر





ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BSS18R12BL-0

موجودی محدود

رچت ۱/۲ اینچ ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

BRUSHLESS
موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



مشخصات فنی:

- رچت ۱/۲ اینچ ۱۸ ولت شارژی
- گشتاور ۸۱ نیوتن متر
- گیربکس تک سرعت ۱۷۵ دور در دقیقه
- طراحی ارگونومیک / مجهز به شستی دیمردار
- مجهز به سیستم روشنایی LED
- وزن ۱,۵ کیلوگرم (به همراه باتری)
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

BSS18R38BL-0

موجودی محدود

رچت ۳/۸ اینچ ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

BRUSHLESS
موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



مشخصات فنی:

- رچت ۳/۸ اینچ ۱۸ ولت شارژی
- گشتاور ۷۵ نیوتن متر
- گیربکس تک سرعت تا ۲۵۰ دور در دقیقه
- طراحی ارگونومیک / مجهز به شستی دیمردار
- مجهز به سیستم روشنایی LED
- وزن ۱,۵ کیلوگرم (به همراه باتری)
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر



ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BNZ18-0

موجودی محدود

پرچ کن ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- ابزار پرچ ۱۸ ولت شارژی
- نیروی کششی ۱۱۰۰ نیوتن
- طراحی ارگونومیک

- طول کورس ۲۵,۵ میلیمتری باعث می شود که پرچ ها در یک حرکت باز شوند

- مناسب برای کلیه پرچ های آلومینیومی، فولادی، فولاد ضد زنگ و مسی از ضخامت ۲,۴ تا ۴,۸ میلی متر

- همراه با یک قلاب کمربند و یک پوکه گیر شفاف

- چراغ LED برای روشنایی ناحیه کار

- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر



B18CS10-0

اتمام موجودی

منگنه کوب ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- منگنه کوب صنعتی ۱۸ ولت شارژی

- منگنه با تاج ۱۰ میلیمتر از طول ۱۴ میلی متر

- قابلیت تنظیم عمق درایو برای محافظت از قطعه کار و امکان تنظیم صحیح منگنه

- شلیک ۲ مرحله ای - تازمانی که دماغه منگنه کوب روی قطعه کار فشار داده نشود شلیک نمی شود.

- خشاب منگنه ۸۸ عددی

- چراغ LED برای روشنایی سطح کار

- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر





ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BST18BLX2-0

موجودی محدود

اره عمود بر ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ (ریال) قیمت

BRUSHLESS
موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



مشخصات فنی:

- اره عمود بر ۱۸ ولت شارژی
- سرعت ۳۵۰۰ حرکت در دقیقه و طول کورس ۲۶ میلی متر
- کلید سرعت دیمردار، استارت نرم
- مکانیسم تعویض سریع تیغه بدون نیاز به ابزار / امکان برش زاویه ای تا ۴۵ درجه
- قفل کن کلید، دمنده گرد غبار قابل تنظیم در جلو و عقب
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

همراه با محافظ صفحه و رابط جابجایی / بدون باتری و شارژر

BUS18BL2-0

اتمام موجودی

اره افقی بر ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (ریال) قیمت

BRUSHLESS
موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



مشخصات فنی:

- اره افقی بر ۱۸ ولت شارژی
- حداکثر سرعت ۳۲۰۰ دور در دقیقه
- مجهز به سیستم برش اوریتال
- طول کورس ۳۲ میلی متر
- مجهز به سیستم Fixtec جهت تنظیم آسان و سریع تیغه
- دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای آرایه نور بهتر به کاربر
- مجهز به قلاب آویز
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر



ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BMT18-0

موجودی محدود

ابزار چندکاره ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:



- ابزار چندکاره ۱۸ ولت شارژی
- مجهز به سیستم Fixtec جهت تعویض آسان تیغه
- LED برای روشنایی محل کار
- درجه نوسان ۳,۶ درجه برای برش سریع مواد
- کلید ۶ حالت انتخاب سرعت
- همراه با صفحه سنباده مثلی، ۵ عدد سنباده گرید ۵,۸۰، ۱ عدد تیغه اره سایش و ۱ عدد تیغه اره برش
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

BKS18LI- 0

موجودی محدود

اره گردبر ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:



- اره گردبر ۱۸ ولت شارژی
- سرعت ۵۰۰۰ دور در دقیقه
- سایز تیغه ۱۶۵ میلی متری / زاویه برش مورب ۵۰ درجه
- وزن ۳,۴ کیلوگرم
- حداکثر عمق برش در زاویه ۴۵ درجه ۴۱ میلی متر / حداکثر عمق برش در زاویه ۹۰ درجه ۵۴ میلی متر
- چراغ LED برای روشنایی مطلوب خط برش / دارای محافظ تیغه جهت افزایش ایمنی
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر



ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BMMS18SBL-0

موجودی محدود

مینی فرز همه کاره ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (ریال) قیمت

SUBCOMPACT

طراحی کامپکت

BRUSHLESS

موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



مشخصات فنی:

- مینی فرز ۱۸ ولت شارژی
- قطر تیغه ۷۶ میلیمتر / عمق برش ۱۶ میلیمتر
- وزن ۱,۲ کیلوگرم (به همراه باتری)
- سرعت در حالت بی باری ۲۰۰۰ دور در دقیقه
- انتخاب چرخشی تیغه رو به جلو و معکوس
- چراغ LED برای ارائه نور بهتر در حین کار
- قابلیت برش مواد فلزی، بنایی، پلاستیک و ...
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

BOF18BL-0

موجودی محدود

فرزنجاری ۱۸ ولت شارژی

۱ ضریب سفارش

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ (ریال) قیمت

BRUSHLESS

موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



مشخصات فنی:

- فرزنجاری ۱۸ ولت شارژی
- سرعت ۲۵۰۰-۱۷۰۰ دور در دقیقه
- سایز کولت ۶ میلی متر سازگار با رایج ترین لوازم جانبی موجود در بازار
- کلید انتخاب سرعت دیمردار
- دارای چراغ LED برای دید بهتر
- ارگونومیک برای حداکثر راحتی در طول استفاده طولانی
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BHO18BL-0

موجودی محدود

رنده ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

BRUSHLESS
موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



مشخصات فنی:

- رنده نجرای ۱۸ ولت شارژی
- سرعت ۱۴۳۰۰ دور در دقیقه
- تیغه برش قابل برگشت ۸۲ میلی متری و عمق برش قابل تنظیم تا ۲ میلی متر
- تنظیم عمق رنده مواد و قابلیت پخ زدن کاملاً متعادل و دقیق
- درگاه خروج مواد دو طرفه
- مجهز به پایه ابزار قفل دار جهت محافظت از دستگاه در برابر آسیب های تصادفی
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

BEX18-125-0

موجودی محدود

سنباده صفحه گرد ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- سنباده اوربیتال گرد ۱۸ ولت شارژی
- صفحه ۱۲۵ میلی متری
- کلید انتخاب سرعت دیمردار
- استخراج گرد و غبار با کیسه یا سیستم جذب بسیار کارآمد با بیش از ۸ سوراخ در صفحه سنباده
- ارگونومیک برای راحتی جای دست و جلوگیری از تعریق و خستگی
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

همراه با کیسه گرد و غبار و کاغذ سنباده / بدون باتری و شارژر

ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

ACS18B30-0

اتمام موجودی

اره زنجیری تیغه ۳۰ سانت ۱۸ ولت

۲ ضریب سفارش

۱۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

BRUSHLESS
موتور برش لس (بدون نیاز به زغال)



مشخصات فنی:

- اره زنجیری ۱۸ ولت شارژی
- طول تیغه ۳۰ سانتیمتر
- ترمز موتور مکانیکی و الکترونیکی برای ایمنی بیشتر
- ارگونومیک برای استفاده راحت با هر دو دست
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه :

بدون باتری و شارژر

BHSS18C-0

موجودی محدود

جارو دستی شارژی ۱۸ ولت

۲ ضریب سفارش

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- جارو ۱۸ ولت شارژی
- مخزن غبار جدا شونده بدون نیاز به کیسه
- مخزن کاملاً شفاف
- قفل کن کلید روشن / خاموش
- همراه با فیلتر بهبود یافته برای مکش حداکثری
- همراه با لوله مکش - سری مکش - نازل شکاف - نازل خاک درشت
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه :

بدون باتری و شارژر

ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BGE18C2- 0

موجودی محدود

بلور ۱۸ ولت شارژی

۲

ضریب سفارش

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

SUBCOMPACT

طراحی کامپکت



• دمنده ۱۸ ولت شارژی

• کلید انتخاب سرعت دیمردار

• قفل کن سوئیچ

• محفظه موتور تقویت شده

• همراه با یک قطعه نازل اضافی

• سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه :

بدون باتری و شارژر

BK18-38BL-0

موجودی محدود

کمپرسور ۳,۸ لیتری ۱۸ ولت شارژی

۲

ضریب سفارش

۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

• کمپرسور باد ۱۸ ولت شارژی

• حجم مخزن ۳/۸ لیتر

• قابلیت تنظیم فشار باد خروجی

• مجهز به سیستم استفاده همزمان از ۲ باتری

• بسیار کم صدا

• اتصال دهنده سریع برای سازگاری آسان

• سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه :

بدون باتری و شارژر

ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BK18C-0

موجودی محدود

پمپ باد ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- پمپ باد ۱۸ ولت شارژی
- ایده آل برای باد کردن لاستیک انواع خودرو سبک و نیمه سنگین
- فشار باد خروجی ۱۰/۳ بار و حجم هوای خروجی برابر ۲۳ لیتر در دقیقه
- قابلیت تنظیم میزان فشار باد و قطع کن خود کار جهت انجام کار دقیق
- شیرونازل مخروطی فشار قوی
- مجهز به نمایشگر LCD برای تنظیم و نمایش دقیق میزان فشار
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

BKP18C2-310-0

موجودی محدود

چسب زن ۳۱۰ میلیمتری ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- چسب زن ۱۸ ولت شارژی
- ظرفیت کارتریج ۳۱۰ میلی لیتری
- نیروی ۴۰۰۰ نیوتن برای مواد با چگالی بالا
- دارای ویژگی ضد چکه برای جلوگیری از چکیدن ناخواسته هنگام رها شدن ماشه
- کلید ۷ حالت انتخاب سرعت دیمردار
- گیره قلاب عقب برای حمل و نگهداری آسانتر
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر



ابزارهای شارژی ۱۸ ولت ZERO (عرضه بدون باتری و شارژر)

BHG18-0

موجودی محدود

سشوار صنعتی ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- سشوار ۱۸ ولت شارژی
- مدت زمان رسیدن به حداکثر دما ۷ ثانیه
- حداکثر دمای ۴۸۲ درجه
- عملکرد تک ماشه با سوئیچ قفل برای ارائه راحتی بیشتر
- دارای چراغ LED : برای ارایه نور بهتر به کاربر
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه :

بدون باتری و شارژر

BR18C-0

موجودی محدود

رادیو FM و پخش ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- دستگاه رادیو و پخش ۱۸ ولت شارژی

تجهیزات همراه :

بدون باتری و شارژر



ابزارهای شارژی ۱۸ ولت

B18N18-0

موجودی محدود

میخ کوب شارژی ۱۸ ولت

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

BRUSHLESS
موتور برش لس (بدون نیاز به زغال)



مشخصات فنی:

- میخکوب ۱۸ ولت شارژی
- میخ های ۱۸ گیج (۱,۲ میلی متر) از سایز طول ۱۵,۹ تا ۵۵ میلی متر
- دارای خشاب ۱۰۵ عددی، دارای دو حالت شلیک
- تنظیم عمق و قدرت شلیک میخ
- اهرم آزادسازی برای از بین بردن میخ های گیر کرده
- شامل ۲ کلاه لاستیکی برای جلوگیری از آسیب به سطح کار
- دارای چراغ LED : برای ارابه نور بهتر به کاربر
- گیره کمربند
- باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا **PRO 18v**

تجهیزات همراه :

بدون باتری و شارژر

BPS18-254BL+SETLL1840BL

موجودی محدود

فارسی برکشویی ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰

BRUSHLESS
موتور برش لس (بدون نیاز به زغال)



مشخصات فنی:

- فارسی بر ۱۸ ولت شارژی
- برش با زاویه ۴۵ درجه دو طرفه و امکان تنظیم عمق تیغه
- سیستم گیره تیغه، برای برش ایمن تر
- چراغ LED برای مشاهده کامل روی خط برش و نور لیزر قابل تنظیم برای برش سریع و دقیق
- تیغه ۲۵۴ میلی متری، عمق برش تا ۹۰ میلی متر - طول برش ۳۰۵ میلی متر
- فقط ۱۵,۵ کیلوگرم، برای حمل و نقل آسان در محل کار
- باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا **PRO 18v**

تجهیزات همراه :

دارای تیغه ۴۸ دندانه + ۲ عدد باتری ۴ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر



ابزارهای شارژی ۱۸ ولت

BEWS18-125BLI-402C

اتمام موجودی

مینی فرز ۱۸ ولت شارژی

۱ ضریب سفارش

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

● مینی فرز ۱۸ ولت شارژی

● سایز محافظ صفحه: ۱۲۵ میلیمتر

● سرعت در حالت بی باری ۱۱۰۰ دور بر دقیقه

● مجهز به سیستم Fixtec محافظ صفحه

● چراغ هشدار LED، برای محافظت در برابر فشار مازاد

● وزن با باتری ۲,۶ کیلو گرم

● باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا PRO 18v

BRUSHLESS
موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۴ آمپر ساعت لیتیوم + ۱ عدد شارژر + قاب محافظ صفحه + دسته کمکی + کیف مخصوص BMS

عرضه تنه خالی ابزار

BEWS18-125BL-0

موجودی محدود

۲ ضریب سفارش

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر





ابزارهای شارژی ۱۸ ولت

BEWS18-230BLLI-602C

موجودی محدود

سنگ فرز ۱۸ ولت شارژی

۱ ضریب سفارش

۱۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- سنگ فرز ۱۸ ولت شارژی
- امکان کار همزمان با ۲ باتری و یک باتری
- محافظ صفحه ۲۳۰ میلیمتری
- سرعت در حالت بی باری ۵۵۰۰ دور بر دقیقه
- مجهز به سیستم ترمز گیر بکس
- هندلینگ عالی با دسته عقب چرخان با سیستم ضد لرزش
- چراغ هشدار LED، برای محافظت در برابر فشار مازاد
- وزن با باتری ۵,۷ کیلوگرم
- باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا PRO 18v

تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۶ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر + قاب محافظ صفحه + دسته کمکی ضد لرزش + کیف مخصوص BMS

PRO 18v

PRO 12v

چراغ های شارژی ۱۸ ولت آ.ا.گ

STEP INTO THE SPOTLIGHT





PRO 12v

چراغ های شارژی آ.ا.گ

BLL12C

اتمام موجودی

چراغ ۱۲ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۵۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- چراغ ۱۲ ولت شارژی
- وزن به همراه باتری ۷۰۰ گرم



تجهیزات همراه:

PRO 18v

چراغ های شارژی آ.ا.گ

BTL18C2-0

اتمام موجودی

چراغ ۱۸ ولت شارژی

۲ ضریب سفارش

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- چراغ بازرسی LED ۱۸ ولت شارژی
- دارای ۷ عدد LED با خروجی بالا برای یک چراغ روشنایی دستی عالی
- ۳ حالت روشنایی
- حد اکثر خروجی ۳۲۰۰ لومن
- همراه با گیره کمربند و سازگاری با نصب روی سه پایه
- وزن به همراه باتری ۱,۲ کیلوگرم
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت



تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

چراغ های شارژی آ.ا.گ PRO 18v

BSL18-0

اتمام موجودی

چراغ ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۶۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- چراغ LED ۱۸ ولت شارژی
- نوردهی ۸۰۰ لومن
- طراحی ارگونومیک
- مجهز به گیره کمربند
- دارای قلاب فلزی قابل تنظیم برای آویزان شدن در چندین جهت
- سری قابل تنظیم و چرخش تا ۱۸۰ درجه می چرخد
- دستگیره نرم لاستیکی همراه با وزن سبک
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر

BLP18-0

اتمام موجودی

چراغ ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- پانل های LED ۱۸ ولت شارژی
- ۱ پانل اصلی و ۲ پانل جانبی چرخان
- طراحی ارگونومیک
- ۳ حالت روشنایی (۳۵۰۰ لومن، ۱۷۰۰ لومن، ۸۰۰ لومن)
- پانل های تاشو و چرخشی
- سازگار با تمامی نسل های باتری های ۱۸ ولت

تجهیزات همراه:

بدون باتری و شارژر



ست باتری و شارژر ۱۸ ولت لیتیومی

SETLL1820BL

اتمام موجودی

۲

ضریب سفارش

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



تجهیزات همراه :

۲ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر و یک عدد کیف برزنتی

SETL1820S

موجودی محدود

۲

ضریب سفارش

۶۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



تجهیزات همراه :

۱ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر

SETLL1840SLK1

اتمام موجودی

۲

ضریب سفارش

۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



تجهیزات همراه :

۲ عدد باتری ۴ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر و یک عدد کیف برزنتی

SETLL1890RHD

موجودی محدود

۲

ضریب سفارش

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



تجهیزات همراه :

۱ عدد باتری ۹ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر و یک عدد کیف برزنتی

باتری و شارژر تمامی ابزارهای ۱۸ ولت یکسان بوده و میتوان از یه مدل باتری و شارژر برای تمامی این ابزارها استفاده کرد



کیت ابزار شارژی ۱۸ ولت

BSB18G4-202TBLK2

اتمام موجودی

کیت دریل چکشی ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- دریل چکشی ۱۸ ولت شارژی / وزن ۱,۴ کیلوگرم
- گشتاور ۶۰ نیوتن متر / تنظیم گشتاور ۲۴ مرحله ای / قدرت ضربه تا ۲۸۸۰۰ ضربه در دقیقه
- گیربکس ۲ سرعته ۵۰۰ - ۱۸۰۰ / ۰ - دور در دقیقه
- راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- سه نظام ۱۳ میلی متری اتومات
- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۵۴ میلی متر / در فلز ۱۳ میلی متر / در بتن ۲۰ میلی متر
- دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای ارایه نور بهتر به کاربر
- باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا **PRO 18v**



تجهیزات همراه:

ست ۳۰ پارچه مته، سری پیچگوشتی + ست ۱۲ پارچه سری پیچ گوشتی + ۲ عدد باتری ۲ آمپر + ۱ عدد شارژر + جعبه ابزار ویژه HD

BSB18G4-203TBLK3 + BGE18C2

اتمام موجودی

کیت دریل چکشی + بلور ۱۸ ولت

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- دریل چکشی ۱۸ ولت مدل BSB18G4 / گشتاور ۶۰ نیوتن متر
- گیربکس ۲ سرعته ۵۰۰ - ۱۸۰۰ / ۰ - دور در دقیقه
- راست گرد، چپگرد / سه نظام اتومات ۱۳ میلی متری فلزی / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۵۴ میلی متر / در فلز ۱۳ میلی متر / در بتن ۲۰ میلی متر
- دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای ارایه نور بهتر به کاربر
- دمنده ۱۸ ولت شارژی مدل BGE18C2
- سرعت متغیر / دارای سوئیچ قفل
- محفظه موتور تقویت شده
- همراه با یک قطعه نازل اضافی



تجهیزات همراه:

۳ عدد باتری ۲ آمپر ساعت + ۱ عدد شارژر + جعبه ابزار ویژه HD



کیت ابزار شارژی ۱۸ ولت

BSB18G4-203TBLK3+BEX18-125

اتمام موجودی

کیت دریل چکشی + سمباده شارژی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- دریل چکشی ۱۸ ولت مدل BSB18G4 / گشتاور ۶۰ نیوتن متر

گیربکس ۲ سرعته ۵۰۰-۱۸۰۰ / دور در دقیقه

راستگرد، چپگرد / سه نظام اتومات ۱۳ میلی متری فلزی / کلید الکترونیکی سرعت متغیر

حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۵۴ میلی متر / در فلز ۱۳ میلی متر / در بتن ۲۰ میلی متر

دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای ارابه نور بهتر به کاربر

- سمباده اوربیتال گرد ۱۸ ولت شارژی BEX18-125

سرعت متغیر / صفحه ۱۲۵ میلی متر

استخراج گرد و غبار با کیسه یا سیستم جذب بسیار کارآمد با بیش از ۸ سوراخ در صفحه سمباده

ارگونومیک برای راحتی جای دست و جلوگیری از تعریق و خستگی

تجهیزات همراه:

۳ عدد باتری ۲ آمپر ساعت + ۱ عدد شارژر + جعبه ابزار ویژه HD



BSB18G4-203TBLK3+BK18C

اتمام موجودی

کیت دریل چکشی + کمپرسور شارژی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- دریل چکشی ۱۸ ولت مدل BSB18G4 / گشتاور ۶۰ نیوتن متر

گیربکس ۲ سرعته ۵۰۰-۱۸۰۰ / دور در دقیقه

راستگرد، چپگرد / سه نظام اتومات ۱۳ میلی متری فلزی / کلید الکترونیکی سرعت متغیر

حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۵۴ میلی متر / در فلز ۱۳ میلی متر / در بتن ۲۰ میلی متر

دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای ارابه نور بهتر به کاربر

- پمپ باد ۱۸ ولت شارژی BK18C / ایده آل برای باد کردن لاستیک انواع خودرو و سبک و نیمه سنگین

فشار باد خروجی ۱۰/۳ بار و حجم هوای خروجی برابر ۲۳ لیتر در دقیقه

قابلیت تنظیم میزان فشار باد و قطع کن خود کار جهت انجام کار دقیق

شیر و نازل مخروطی فشار قوی / مجهز به نمایشگر LCD برای تنظیم و نمایش دقیق میزان فشار

تجهیزات همراه:

۳ عدد باتری ۲ آمپر ساعت + ۱ عدد شارژر + جعبه ابزار ویژه HD





کیت ابزار شارژی ۱۸ ولت

BSB18G4-203TBLK3+BSS18C2

اتمام موجودی

کیت دریل چکشی + پیچگوشتی ۱۸ ولت

ضریب سفارش ۱

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

● دریل چکشی ۱۸ ولت شارژی مدل BSB18G4 / گشتاور ۶۰ نیوتن متر

گیربکس ۲ سرعته ۵۰۰-۱۸۰۰ / ۰-۵۰ دور در دقیقه

راستگرد، چپگرد / سه نظام اتومات ۱۳ میلی متری فلزی / کلید الکترونیکی سرعت متغیر

حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۵۴ میلی متر / در فلز ۱۳ میلی متر / در بتن ۲۰ میلی متر

دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای آرایه نور بهتر به کاربر



● پیچ گوشتی ضربه ای BSS18C2

گشتاور ۲۱۰ نیوتن متر / جعبه دنده تک سرعته تا ۲۹۰۰ دور در دقیقه

وزن ۱,۵ کیلو گرم (به همراه باتری)

پذیرش درایو ۱/۴ اینچی شش گوش

تجهیزات همراه:

۳ عدد باتری ۲ آمپر ساعت + ۱ عدد شارژر + جعبه ابزار ویژه HD

JP18H3-402CKIT1

اتمام موجودی

کیت ۳ دستگاه ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۱

۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

● مینی فرز شارژی ۱۸ ولت BEWS18-125b

سایز محافظ صفحه: ۱۲۵ میلی متر / سرعت در حالت بی باری ۱۱۰۰ دور در دقیقه

چراغ هشدار LED، برای محافظت در برابر فشار مازاد

محافظ صفحه مجهز به سیستم Fixtec / وزن ۲,۶ کیلو گرم (به همراه باتری)

● بتن کن سه کاره ۱۸ ولت شارژی BBH18C / انرژی هر ضربه ۱,۵ ژول / سرعت ۱۳۰۰ دور در دقیقه

گیره کمربند / چراغ LED برای آرایه نور بهتر در حین کار

طراحی ارگونومیک / دارای توری گرد و غبار موتور

● دریل چکشی شارژی ۱۸ ولت BSB18C2 / گشتاور ۵۰ نیوتن متر

سرعت در حالت بی باری ۱۵۰۰-۴۰۰ / ۰-۵۰ دور در دقیقه

حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۵۴ میلی متر / حداکثر قطر سوراخکاری در فلز ۱۳ میلی متر

دارای LED جهت نمایش میزان شارژ باتری / LED برای آرایه نور بهتر به کاربر



تجهیزات همراه:

۲ عدد باتری ۴ آمپر ساعت لیتیومی + ۱ عدد شارژر + کیف مخصوص

BRUSHLESS
موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



کیت ابزار شارژی ۱۸ ولت

JP18A4-X02B

اتمام موجودی

کیت ۴ دستگاه ۱۸ ولت شارژی

ضریب سفارش ۱

مشخصات فنی:

قیمت (ریال) ۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰

● شامل دریل چکشی ۱۸ ولت شارژی مدل BSB18CBL

گشتاور ۷۵ نیوتن متر / گیربکس ۲ سرعت ۵۵۰-۲۱۰۰/۰-۵۰ دور در دقیقه

راستگرد، چپگرد / سه نظام اتومات ۱۳ میلی متری

حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۵۴ میلی متر / در فلز ۱۳ میلی متر

دارای نشانگر LED: جهت نمایش میزان شارژ باتری / دارای چراغ LED: برای ارایه نور بهتر به کاربر

**BRUSHLESS**

موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)

دارای سه نظام جدا شونده

**BRUSHLESS**

موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)

● پیچ گوشتی ضربه ای ۱۸ ولت شارژی مدل BSS18OP

فناوری جدید با صدای ضربه ۷۳ دسی بل

گیربکس ۳ سرعت قدرتمند تا ۲۴۰۰ دور در دقیقه

ارگونومیک / طول کلی ۱۵۲ میلی متر

گیره کمربند / پذیرش درایو ۱/۴ اینچی شش گوش

BRUSHLESS

موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)



● اره گرد بر ۱۸ ولت شارژی مدل BKS18BL

سرعت ۵۰۰۰ دور در دقیقه / تیغه ۱۶۵ میلی متری / زاویه برش مورب ۵۰ درجه

عمق برش در زاویه ۴۵ درجه ۴۱ میلی متر / حداکثر عمق برش در زاویه ۹۰ درجه ۵۴ میلی متر

چراغ LED برای روشنایی مطلوب خط برش / دارای محافظ تیغه جهت افزایش ایمنی

● میخکوب ۱۸ ولت شارژی مدل B18N18

میخ های ۱۸ گیج (۱،۲ میلی متر) از سایز طول ۱۵،۹ تا ۵۵ میلی متر

دارای خشاب ۱۰۵ عددی، دارای دو حالت شلیک / تنظیم عمق و قدرت شلیک میخ

اهرم آزاد سازی برای از بین بردن میخ های گیر کرده / شامل ۲ کلاه لاستیکی برای جلوگیری از آسیب به سطح کار

دارای چراغ LED: برای ارایه نور بهتر به کاربر / گیره کمربند

**BRUSHLESS**

موتور براش لس (بدون نیاز به زغال)

● باتری های هوشمند مقاوم در فشار کاری بالا PRO 18V



تجهیزات همراه:

۱ عدد باتری ۴ آمپر ساعت لیتیومی، ۱ عدد باتری ۲ آمپر ساعت لیتیومی، ۱ عدد شارژر، کیف مخصوص برزنتی

لیست قیمت ابزار آلات آگ

گروه محصولات برقی

خرداد ماه ۱۴۰۴

تولید ابزار حرفه ای از گذشته تا امروز

AEG

آگ، میراث کیفیت



ارتباط با ما: 021-64095

تامین قطعات - خدمات پس از فروش



۲۵ ساله گارانتی شرکت اطلس کوشا



09204064095

www.atlaskousha.com

atlaskoushaco

info@atlaskousha.com

آدرس: تهران - خیابان حافظ - خیابان سرهنگ سخایی - پلاک ۵۵



بتن کن های چهار شیار

BH24IE

اتمام موجودی

بتن کن دو کاره ۸۰۰ وات

ضریب سفارش ۳

قیمت (ریال) ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- بتن کن ۲ کاره / ۴ شیار / توان ورودی ۸۰۰ وات
- انرژی هر ضربه ۲,۴ (ژول) / تعداد ضربه ۴۵۰۰-۰
- سرعت ۱۵۰۰-۰ دور در دقیقه
- حداکثر حفاری بتن ۲۴ میلی متر / فولاد ۱۳ میلی متر / چوب ۳۰ میلی متر
- وزن ۲,۸ کیلوگرم
- دارای دسته ضد لرزش / کابل ۴ متری
- دارای کلاچ ایمنی
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، خط کش و کیف مخصوص



KH24IE

اتمام موجودی

بتن کن سه کاره ۸۰۰ وات

ضریب سفارش ۳

قیمت (ریال) ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- بتن کن ۳ کاره / ۴ شیار / توان ورودی ۸۰۰ وات
- انرژی هر ضربه ۲,۴ (ژول) / تعداد ضربه ۴۵۰۰-۰
- حداکثر حفاری بتن ۲۴ میلی متر / فولاد ۱۳ میلی متر / چوب ۳۰ میلی متر
- سرعت ۱۵۰۰-۰ دور در دقیقه
- وزن ۲,۸ کیلوگرم
- دارای دسته ضد لرزش / کابل ۴ متری
- دارای کلاچ ایمنی
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، خط کش و کیف مخصوص





بتن کن های چهار شیار

KH24IXE

موجودی محدود

بتن کن سه کاره ۸۰۰ وات

ضریب سفارش ۳

قیمت (ریال) ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- بتن کن ۳ کاره / ۴ شیار / توان ورودی ۸۰۰ وات
- انرژی هر ضربه ۲,۴ (ژول) / تعداد ضربه ۴۵۰۰-۰
- سرعت ۱۵۰۰-۰ دور در دقیقه
- حداکثر حفاری بتن ۲۴ میلی متر / فولاد ۱۳ میلی متر / چوب ۳۰ میلی متر
- وزن ۲,۸ کیلوگرم
- دارای دسته ضد لرزش
- دارای کلاچ ایمنی
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، رابط، سه نظام اضافی اتومات، خط کش و کیف مخصوص

KH26E

اتمام موجودی

بتن کن سه کاره ۸۰۰ وات

ضریب سفارش ۳

قیمت (ریال) ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- بتن کن ۳ کاره / ۴ شیار / توان ورودی ۸۰۰ وات
- انرژی هر ضربه ۲,۵ (ژول) / تعداد ضربه ۴۵۰۰-۰
- سرعت ۱۵۰۰-۰ دور در دقیقه
- حداکثر حفاری بتن ۲۶ میلی متر / فولاد ۱۳ میلی متر / چوب ۳۰ میلی متر
- وزن ۲,۶ کیلوگرم
- دارای دسته ضد لرزش / کابل ۴ متری
- دارای کلاچ ایمنی
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، خط کش و کیف مخصوص



بتن کن های چهار شیار

KH26XE

اتمام موجودی

بتن کن سه کاره ۸۰۰ وات

ضریب سفارش ۳

قیمت (ریال) ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- بتن کن ۳ کاره / ۴ شیار / توان ورودی ۸۰۰ وات
- انرژی هر ضربه ۲,۵ (ژول) / تعداد ضربه ۴۵۰۰-۰
- سرعت ۱۵۰۰-۰ دور در دقیقه
- حداکثر حفاری بتن ۲۶ میلی متر / فولاد ۱۳ میلی متر / چوب ۳۰ میلی متر
- وزن ۲,۶ کیلوگرم
- دارای دسته ضد لرزش / کابل ۴ متری
- دارای کلاچ ایمنی
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، رابط، سه نظام اضافی اتومات، خط کش و کیف مخصوص

KH28 SUPER XE

اتمام موجودی

بتن کن سه کاره ۱۰۱۰ وات

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- بتن کن ۲ کاره / ۴ شیار / توان ورودی ۱۰۱۰ وات
- انرژی هر ضربه ۲,۸ (ژول) / تعداد ضربه ۵۰۰۰-۰
- سرعت ۱۵۰۰-۰ دور در دقیقه
- حداکثر حفاری بتن ۲۸ میلی متر / فولاد ۱۳ میلی متر / چوب ۳۰ میلی متر
- وزن ۲,۸ کیلوگرم
- دارای دسته ضد لرزش / کابل ۴ متری
- دارای کلاچ ایمنی
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، رابط، سه نظام اضافی اتومات، خط کش و کیف مخصوص



بتن کن / چکش تخریب ۴ شیار

PN3500X

اتمام موجودی

بتن کن سه کاره ۷۵۰ وات

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- بتن کن ۲ کاره / ۴ شیار / توان ورودی ۷۵۰ وات
- انرژی هر ضربه ۳,۴ (ژول) / تعداد ضربه ۴۲۰۰ -
- سرعت ۹۷۰ - دور در دقیقه
- حداکثر حفاری بتن ۳۰ میلی متر / فولاد ۱۶ میلی متر / چوب ۴۰ میلی متر
- وزن ۳,۶ کیلوگرم
- دارای سیستم ضد لرزش / کابل ۴ متری
- دارای کلاچ ایمنی
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، رابط، سه نظام اضافی، خط کش و کیف مخصوص



PM3

موجودی محدود

تخریب کن ۷۲۰ وات

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- تخریب کن ۴ شیار / توان ورودی ۷۲۰ وات
- انرژی هر ضربه ۳,۴ (ژول) / تعداد ضربه ۳۶۵۰ -
- وزن ۳,۷ کیلوگرم
- سوراخی با ظرفیت ۲۲ میلی متر در بتن
- دارای سیستم ضد لرزش / کابل ۴ متری
- دارای کلاچ ایمنی
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، خط کش و کیف مخصوص





بتن کن / چکش تخریب ۵ شیار

KH5G

اتمام موجودی

بتن کن و تخریب کن ۱۱۰۰ وات ۵ کیلویی

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- بتن کن دو کاره با قابلیت دریل چکشی و چکش تخریب ۵ شیار ۱۱۰۰ وات
- انرژی هر ضربه ۷,۵ (ژول) / تعداد ضربه ۳۰۰-۰
- سرعت ۴۵۰ دور در دقیقه / وزن ۶ کیلوگرم
- قابلیت سوراخ کاری تا ۴۰ میلی متر در بتن با مته الماسه
- قابلیت سوراخ کاری با مته کر (کرگیری) تا ۱۰۵ میلی متر
- قابلیت سوراخ کاری با گردبر در بتن با TUNNELBIT تا ۶۵ میلی متر
- دارای سیستم ضد لرزش / کابل ۴ متری
- دارای کلاچ ایمنی

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، خط کش و کیف مخصوص

KH7E

اتمام موجودی

بتن کن و تخریب کن ۱۵۰۰ وات ۷ کیلویی

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- بتن کن و تخریب کن ۷ کیلویی / پنج شیار ۱۵۰۰ وات
- انرژی هر ضربه ۱۰,۵ (ژول) / تعداد ضربه ۳۰۰-۰
- سرعت ۳۰۰ دور در دقیقه / وزن ۷,۳ کیلوگرم
- قابلیت سوراخ کاری تا ۵۵ میلی متر در بتن
- قابلیت سوراخ کاری با گردبر در بتن با TUNNELBIT تا ۸۰ میلی متر
- دارای سیستم ضد لرزش / کابل ۴ متری
- دارای کلاچ ایمنی
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، خط کش و کیف مخصوص



بتن کن / چکش تخریب ۵ شیار

PN11E

موجودی محدود

بتن کن و تخریب کن ۱۷۰۰ وات ۱۱ کیلویی

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- بتن کن و تخریب کن ۱۱ کیلویی پنج شیار ۱۷۰۰ وات
- انرژی هر ضربه ۲۰ (ژول) / تعداد ضربه ۹۷۵-۱۹۵۰
- سرعت ۲۵۰-۱۲۵ دور در دقیقه
- قابلیت سوراخ کاری تا ۵۰ میلی متر در بتن
- قابلیت سوراخکاری با مته کر (کرگیری) تا ۱۰۵ میلی متر
- قابلیت سوراخکاری با گردبرد بتن با TUNNELBIT تا ۸۰ میلی متر
- دارای سیستم ضد لرزش / کابل ۶ متری
- دارای کلاچ ایمنی
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته D، دسته اضافی و کیف مخصوص

MH5G

اتمام موجودی

تخریب کن ۱۱۰۰ وات ۵ کیلویی

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- تخریب کن ۵ کیلویی پنج شیار ۱۱۰۰ وات
- انرژی هر ضربه ۷,۵ (ژول)
- قدرت چکشی این دستگاه ۳۰۰-۵۰۰ ضربه در دقیقه
- دارای سیستم ضد لرزش / کابل ۴ متری
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده و کیف مخصوص



بتن کن / چکش تخریب ۵ شیار

MH7E

اتمام موجودی

تخریب کن ۱۵۰۰ وات ۷ کیلویی

ضرب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- تخریب کن ۷ کیلویی پنج شیار ۱۵۰۰ وات
- انرژی هر ضربه ۱۰,۵ (ژول)
- قدرت چکشی این دستگاه ۲۷۰۰ - ضربه در دقیقه
- دارای سیستم ضد لرزش
- کابل ۶ متری
- دارای کلاچ ایمنی
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته D، کیف مخصوص

PM10E

موجودی محدود

تخریب کن ۱۶۰۰ وات ۱۱ کیلویی

ضرب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- تخریب کن ۱۱ کیلویی پنج شیار ۱۶۰۰ وات
- انرژی هر ضربه ۲۰ (ژول) / تعداد ضربه ۱۹۵۰ - ۹۷۵
- سرعت ۲۵۰ - ۱۲۵ دور در دقیقه
- دارای سیستم ضد لرزش / کابل ۶ متری
- کلاچ ایمنی
- دارای سیستم FIXTEC جهت تعویض آسان قلم

تجهیزات همراه:

دسته D، کیف مخصوص



دریل چکشی الکترونیک

SBE580R

موجودی محدود

دریل ۱۳ چکشی الکترونیک ۵۸۰ وات

ضریب سفارش ۶

قیمت (ریال) ۶۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- دریل چکشی ۱۳ میلی متری / ۵۸۰ وات
- سرعت در حالت بی باری ۲۷۰۰-۲۰ دور در دقیقه
- گشتاور ۲۳ نیوتن متر
- حداکثر سوراخکاری در بتن ۱۳ میلی متر / فولاد ۱۵ میلی متر / چوب ۳۰ میلی متر
- راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- سه نظام ۱۳ میلی متر
- وزن ۱,۷ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

دسته کمکی، خط کش

SBE630R

موجودی محدود

دریل ۱۳ چکشی الکترونیک ۶۳۰ وات

ضریب سفارش ۶

قیمت (ریال) ۷۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- دریل چکشی ۱۳ میلی متری / ۶۳۰ وات
- سرعت در حالت بی باری ۲۸۰۰-۲۰ دور در دقیقه
- گشتاور ۲۷ نیوتن متر
- حداکثر سوراخکاری در بتن ۱۳ میلی متر / فولاد ۱۵ میلی متر / چوب ۳۰ میلی متر
- راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- سه نظام ۱۳ میلی متر
- وزن ۱,۸ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

دسته کمکی، خط کش و کیف مخصوص



دریل چکشی الکترونیک

SBE750RZ

اتمام موجودی

دریل ۱۳ چکشی الکترونیک ۷۵۰ وات سه نظام آچاری

ضریب سفارش ۶

قیمت (ریال) ۹۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- دریل چکشی ۱۳ میلی متری / ۷۵۰ وات
- سرعت در حالت بی باری ۳۰۰۰ - ۵۰ دور در دقیقه
- گشتاور ۲۷ نیوتن متر
- حداکثر سوراخکاری در بتن ۱۶ میلی متر / فولاد ۱۵ میلی متر / چوب ۳۰ میلی متر
- راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر دیمردار
- سه نظام ۱۳ میلی متر آچاری
- وزن ۱,۹ کیلوگرم



تجهیزات همراه:

دسته کمکی، خط کش و کیف مخصوص

SBE750RE

اتمام موجودی

دریل ۱۳ چکشی الکترونیک ۷۵۰ وات سه نظام اتومات

ضریب سفارش ۶

قیمت (ریال) ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- دریل چکشی ۱۳ میلی متری / ۷۵۰ وات
- سرعت در حالت بی باری ۳۰۰۰ - ۵۰ دور در دقیقه
- گشتاور ۲۷ نیوتن متر
- حداکثر سوراخکاری در بتن ۱۶ میلی متر / فولاد ۱۵ میلی متر / چوب ۳۰ میلی متر
- راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر دیمردار
- سه نظام ۱۳ میلی متر اتومات
- وزن ۱,۹ کیلوگرم



تجهیزات همراه:

دسته کمکی، خط کش، کیف مخصوص



دریل چکشی گیربکسی الکترونیک

SB2E850RZ

موجودی محدود

۴

ضریب سفارش

۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

دریل ۱۳ چکشی گیربکسی الکترونیک ۸۵۰ وات

مشخصات فنی:

- دریل چکشی گیربکسی ۱۳ میلی متری / ۸۵۰ وات
- سرعت در حالت بی باری دنده یک ۱۰۰۰-۲۰۰ دور در دقیقه
- سرعت در حالت بی باری دنده دو ۳۰۰۰-۲۰۰ دور در دقیقه
- گشتاور ۵۶ نیوتن متر
- حداکثر سوراخکاری در بتن ۲۰ میلی متر / در فولاد ۱۵ میلی متر / در چوب ۴۰ میلی متر
- راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر دیمردار
- سه نظام ۱۳ میلی متر / آچاری
- وزن ۲,۸ کیلوگرم



تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، خط کش، کیف مخصوص

SB2E1100RV

موجودی محدود

۴

ضریب سفارش

۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

دریل ۱۳ چکشی گیربکسی الکترونیک ۱۱۰۰ وات

مشخصات فنی:

- دریل چکشی گیربکسی ۱۳ میلی متری / ۱۱۰۰ وات
- سرعت در حالت بی باری دنده یک ۱۰۰۰-۲۰۰ دور در دقیقه
- سرعت در حالت بی باری دنده دو ۳۲۰۰-۲۰۰ دور در دقیقه
- گشتاور ۶۰ نیوتن متر
- حداکثر سوراخکاری در بتن ۲۴ میلی متر / فولاد ۱۳ میلی متر / چوب ۴۰ میلی متر
- راست گرد، چپگرد / کلید الکترونیکی سرعت متغیر
- سه نظام ۱۳ میلی متر اتومات
- وزن ۲,۹ کیلوگرم



تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، خط کش، کیف مخصوص



دریل چکشی گیربکسی الکترونیک

SB2-1010D

اتمام موجودی

دریل ۱۶ چکشی گیربکسی ۱۰۱۰ وات

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- دریل چکشی گیربکسی ۱۶ میلی متری ۱۰۱۰ وات
- سرعت در حالت بی باری دنده یک ۸۰۰-۰ دور در دقیقه
- سرعت در حالت بی باری دنده دو ۱۸۰۰-۰ دور در دقیقه
- گشتاور ۸۸ نیوتن متر
- حداکثر سوراخکاری / در فولاد ۱۶ میلی متری / در چوب ۶۴ میلی متری
- سه نظام ۱۶ میلی متری آجاری
- وزن ۴,۲ کیلوگرم



تجهیزات همراه :

دسته نگهدارنده، خط کش

DB1500-2 XE

اتمام موجودی

دریل نمونه بردار دستی

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- دریل دستی نمونه بردار گیربکسی ۱۶ میلی متری / ۱۵۰۰ وات
- سرعت در حالت بی باری دنده یک ۱۵۰۰-۰ دور در دقیقه
- سرعت در حالت بی باری دنده دو ۳۰۰۰-۰ دور در دقیقه
- دارای قابلیت تنظیم قدرت چکش
- عملکرد بهتر با مته های الماسه
- کلاچ ایمنی
- حداکثر سوراخکاری در آجر ۱۶۲ میلی متری
- وزن ۴,۲ کیلوگرم
- کابل ۴ متری



تجهیزات همراه :

خط کش، دسته نگهدارنده



دریل مگنتی

B4-1050

اتمام موجودی

دریل ۴ سرعته ۳۲ با توان ۱۰۵۰ وات

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- دریل مگنت ۳۲ میلیمتری با توان موتور ۱۰۵۰ وات
- سرعت حرکت آزاد ۵۲۰/۲۲۰/۲۶۰/۳۵۰/۴۲۰
- گشتاور ۲۰۰ نیوتن متر
- سیستم گردش راستگرد
- حداکثر قطر سوراخکاری در فلز ۳۲/در آلومینیوم ۵۲/در چوب ۶۴ (میلی متر)
- دارای قفل کن کلید / کابل ۳ متر
- سیستم متغیر سه نظام: morse taper 3
- وزن: ۹,۷ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

نگهدارنده سینه و دسته کمکی



DDH32RP

اتمام موجودی

پایه مگنت

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- قدرت مگنت ۲۰۰۰ نیوتون
- قطر دهانه گیر ابزار: ۶۵ میلیمتر
- وزن ۲۲ کیلوگرم





پیچ گوشتی برقی

S2500E

اتمام موجودی

پیچ گوشتی برقی ۷۲۰ وات

۱ ضریب سفارش

۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- پیچ گوشتی برقی / ۷۲۰ وات
- سرعت در حالت بی باری ۲۵۰۰-۵۰ دور در دقیقه
- حداکثر گشتاور ۱۴ نیوتن متر
- وزن ۱,۵ کیلوگرم



S4000E

اتمام موجودی

پیچ گوشتی برقی ۷۲۰ وات

۱ ضریب سفارش

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- پیچ گوشتی برقی / ۷۲۰ وات
- سرعت در حالت بی باری ۴۰۰۰-۵۰ دور در دقیقه
- حداکثر گشتاور ۱۰ نیوتن متر
- وزن ۱,۴ کیلوگرم





فرزهای آهنگری و سنگبری

WS2200-180

موجودی محدود

فرز آهنگری ۲۲۰۰ وات

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- فرز آهنگری / ۲۲۰۰ وات
- صفحه ۱۸۰ میلی متر / حداکثر عمق برش ۴۳ میلی متر
- سرعت در حالت بی باری ۸۵۰۰ دور در دقیقه
- وزن ۵,۲ کیلوگرم



تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده قاب محافظ، مهره زیر، مهره رو و آچار

WS2200-230

اتمام موجودی

فرز سنگبری ۲۲۰۰ وات

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- فرز سنگبری / ۲۲۰۰ وات
- صفحه ۲۳۰ میلی متر / حداکثر عمق برش ۶۸ میلی متر
- سرعت در حالت بی باری ۶۶۰۰ دور در دقیقه
- قفل کن کلید
- وزن ۵,۸ کیلوگرم



تجهیزات همراه:

دسته کمکی + قاب محافظ، مهره زیر، مهره رو و آچار



فرزهای آهنگری و سنگبری

WS2200-230DMS

موجودی محدود

فرز سنگبری ۲۲۰۰ وات DMS

۲ ضریب سفارش

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- فرز سنگبری / ۲۲۰۰ وات
- صفحه ۲۳۰ میلی متر / حداکثر عمق برش ۶۸ میلی متر
- سرعت در حالت بی باری ۶۶۰۰ دور در دقیقه
- وزن ۵,۸ کیلوگرم



تجهیزات همراه:

دسته کمکی + قاب محافظ، مهره زیر، مهره رو و آچار

WS24-180V

موجودی محدود

فرز آهنگری ۲۴۰۰ وات

۲ ضریب سفارش

۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- فرز آهنگری / ۲۴۰۰ وات
- صفحه ۱۸۰ میلی متر / حداکثر عمق برش ۴۳ میلی متر
- سرعت در حالت بی باری ۸۵۰۰ دور در دقیقه
- قفل کن کلید
- وزن ۵,۳ کیلوگرم



تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده ضد لرزش، قاب محافظ، مهره زیر، مهره رو، آچار



فرزهای آهنگری و سنگبری

WS24-230V

موجودی محدود

فرز سنگبری ۲۴۰۰ وات

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- فرز سنگبری / ۲۴۰۰ وات
- صفحه ۲۳۰ میلی متر / حداکثر عمق برش ۶۸ میلی متر
- سرعت در حالت بی باری ۶۶۰۰ دور در دقیقه
- قفل کن کلید
- وزن ۵,۸ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده ضد لرزش، قاب محافظ، مهره زیر، مهره رو، آچار

مینی فرزها

WS8-115

موجودی محدود

مینی فرز ۸۰۰ وات

ضریب سفارش ۸

قیمت (ریال) ۷۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- مینی فرز / ۸۰۰ وات
- صفحه ۱۱۵ میلی متر / حداکثر عمق برش ۲۶ میلی متر
- سرعت در حالت بی باری ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
- FIXTEC: بازو بسته کردن قاب محافظ و مهره زیر و بدون نیاز به آچار
- وزن ۱,۹ کیلوگرم



تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده قاب محافظ، مهره زیر، مهره رو و آچار



مینی فرزها

WS10-115

موجودی محدود

مینی فرز ۱۰۰۰ وات

۸ ضریب سفارش

۹۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- مینی فرز ۱۰۰۰ وات
- صفحه ۱۱۵ میلی متر / حداکثر عمق برش ۲۶ میلی متر
- سرعت در حالت بی باری ۱۱۵۰۰ دور در دقیقه
- FIXTEC: بازو بسته کردن قاب محافظ و مهره زیر و بدون نیاز به آچار
- دسته ضد لرزش
- وزن ۲,۳ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده قاب محافظ، مهره زیر، مهره رو و آچار

WS12-115

اتمام موجودی

مینی فرز ۱۲۰۰ وات

۸ ضریب سفارش

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- مینی فرز ۱۲۰۰ وات
- صفحه ۱۱۵ میلی متر / حداکثر عمق برش ۲۶ میلی متر
- سرعت در حالت بی باری ۱۱۵۰۰ دور در دقیقه
- FIXTEC: بازو بسته کردن قاب محافظ و مهره زیر و بدون نیاز به آچار
- دسته ضد لرزش
- وزن ۲,۴ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده قاب محافظ، مهره زیر، مهره رو و آچار



مینی فرزها

WS13-125XE

اتمام موجودی

مینی فرز دور متغیر ۱۳۰۰ وات

۸ ضریب سفارش

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- مینی فرز ۱۳۰۰ وات
- صفحه ۱۲۵ میلی متر / حداکثر عمق برش ۳۳ میلی متر
- سرعت در حالت بی باری ۲۸۰۰-۱۱۵۰۰ دور در دقیقه
- کلید انتخاب سرعت (دیمردار) / دسته ضد لرزش
- FIXTEC: بازو بسته کردن قاب محافظ و مهره زیر و بدون نیاز به آچار
- وزن ۲,۴ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده ضد لرزش، قاب محافظ، مهره FIXTEC، مهره زیر

WS15-125SX

موجودی محدود

فرز متوسط ۱۵۰۰ وات

۸ ضریب سفارش

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- مینی فرز ۱۵۲۰ وات
- صفحه ۱۲۵ میلی متر / حداکثر عمق برش ۳۳ میلی متر
- سرعت در حالت بی باری ۱۱۰۰۰-۲۶۰۰ دور در دقیقه
- دسته ضد لرزش
- FIXTEC: بازو بسته کردن قاب محافظ و مهره زیر و بدون نیاز به آچار
- وزن ۲,۴ کیلوگرم



تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده ضد لرزش، قاب محافظ، مهره FIXTEC، مهره زیر



فرز انگشتی

GS500E

موجودی محدود

۲

ضریب سفارش

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



فرز انگشتی گلو کوتاه ۵۰۰ وات دور متغیر

مشخصات فنی:

- فرز انگشتی گلو کوتاه ۵۰۰ وات
- سایز کولت ۶ میلی متر / حداکثر قطر صفحه ۲۰ میلی متر
- کلید انتخاب سرعت (دیمر دار)
- سرعت در حالت بی باری ۲۹۰۰۰-۱۰۰۰۰ دور در دقیقه
- طراحی دسته باریک جهت تطابق با فضاهایی با ابعاد باریک
- وزن ۱,۳ کیلوگرم
- کابل ۴ متری

تجهیزات همراه:

آچار و کولت ۶ میلی متری

GSL600E

موجود نیست

۲

ضریب سفارش

۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



فرز انگشتی گلو بلند ۶۰۰ وات دور متغیر

مشخصات فنی:

- فرز انگشتی گلو بلند ۶۰۰ وات
- دوک بلند برای دسترسی آسان به مکان‌های نامناسب
- سایز کولت ۶ میلی متر / حداکثر قطر صفحه ۲۰ میلی متر
- کلید انتخاب سرعت (دیمر دار)
- سرعت در حالت بی باری ۲۹۰۰۰-۱۰۰۰۰ دور در دقیقه
- وزن ۱,۹ کیلوگرم
- کابل ۴ متری

تجهیزات همراه:

آچار و کولت ۶ میلی متری



پروفیل بر

SMT355

موجودی محدود

پروفیل بر ۲۳۰۰ وات

۲

ضریب سفارش

۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- پروفیل بر ۲۳۰۰ وات
- سرعت در حالت بی باری ۴۲۸۰ دور در دقیقه
- اندازه صفحه ۳۵۵ میلی متر / طول کورس ۲۶ میلی متر
- ظرفیت دور برش مربع ۹۰ و ۴۵ درجه: ۹۵*۹۵-۱۱۵*۱۱۵ میلی متر
- ظرفیت برش مستطیل ۹۰ و ۴۵ درجه: ۹۵*۱۰۵-۱۱۵*۱۲۰ میلی متر
- ظرفیت برش شکل ال ۹۰ و ۴۵ درجه: ۱۰۰*۱۰۰-۱۳۰*۱۳۰ میلی متر
- وزن ۱۶,۵ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

صفحه سنگ ۳۵۵ میلی متری و آچار

شیارزن

MFE1500

اتمام موجودی

شیارزن ۱۵۰۰ وات دو تیغ

۲

ضریب سفارش

۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- شیارزن دو تیغ ۱۵۰۰ وات
- قطر صفحه برش ۱۲۵ میلی متر
- امکان تنظیم عمق برش بین ۸ تا ۲۶ میلی متر
- عرض برش ۸ تا ۳۰ میلی متر
- دسته ارگونومیک ضد لرزش
- کلید ضد غبار
- کابل ۴ متری

تجهیزات همراه:

کیف مخصوص، قلم، آداپتور مکش، آچار مخصوص تعویض تیغه



اره عمودبر

STEP 80

اتمام موجودی

اره عمودبر ۷۰۰ وات دور متغیر

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- اره عمودبر ۷۰۰ وات
- تعداد کورس در حالت آزاد تا ۳۲۰۰spm
- ظرفیت برش اریب ۴۵ درجه
- طول کورس ۲۰ میلیمتر
- ۴ مرحله تنظیم حرکت پاندولی تیغه / کلید انتخاب سرعت (دیمردار)
- بیشترین عمق برش در چوب ۱۰۰ میلیمتر / در فلز ۸ میلیمتر / در پلاستیک ۱۵ میلیمتر
- وزن ۲ کیلوگرم

STEP 100X

موجودی محدود

اره عمودبر ۷۰۰ وات دور متغیر

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- اره عمودبر ۷۰۰ وات
- تعداد کورس در حالت آزاد ۳۲۰۰spm
- ظرفیت برش اریب ۴۵ درجه
- طول کورس ۱۹ میلیمتر
- FIXTEC: تعویض تیغه بدون آچار
- ۴ مرحله تنظیم حرکت پاندولی تیغه
- کلید انتخاب سرعت (دیمردار)
- بیشترین عمق برش در چوب ۱۰۰ میلیمتر / در فلز ۸ میلیمتر / در پلاستیک ۱۵ میلیمتر
- وزن ۲ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

کیف مخصوص



اره عمودبر

STEP1200BX

اتمام موجودی

اره عمودبر گیربکسی ۶۰۰ وات

۲

ضریب سفارش

۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- اره عمودبر صنعتی ۶۰۰ وات
- تعداد کورس در حالت آزاد ۵۰۰-۳۰۰۰ spm
- ظرفیت برش اریب ۴۵ درجه
- طول کورس ۲۶ میلیمتر
- FIXTEC تعویض تیغه بدون آچار
- ۴ مرحله تنظیم حرکت پاندولی تیغه
- کلید انتخاب سرعت (دیمردار)
- بیشترین عمق برش در چوب ۱۱۰ میلیمتر / در فلز ۱۰ میلیمتر / در پلاستیک ۳۰ میلیمتر
- وزن ۲,۴ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

کیف مخصوص

STEP1200XE

موجودی محدود

اره عمودبر گیربکسی ۷۳۰ وات

۲

ضریب سفارش

۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- اره عمودبر صنعتی ۷۳۰ وات
- تعداد کورس در حالت آزاد ۵۰۰-۳۰۰۰ spm
- ظرفیت برش اریب ۴۵ درجه
- طول کورس ۲۶ میلیمتر
- FIXTEC تعویض تیغه بدون آچار
- ۴ مرحله تنظیم حرکت پاندولی تیغه
- کلید انتخاب سرعت (دیمردار)
- بیشترین عمق برش در چوب ۱۳۵ میلیمتر / در فلز ۱۰ میلیمتر / در آلومینیوم ۳۰ میلیمتر
- وزن ۲,۴ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

کیف مخصوص



اره فارسی بر / پایه فارسی بر

PS216L3

اتمام موجودی

فارسی بر ۲۱ سانت کشویی

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۱۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- فارسی بر ۲۱ سانت کشویی ۱۵۰۰ وات
- قطر تیغه ۲۱۶ میلی متر با حداکثر عمق برش ۶۵ میلی متر
- ظرفیت برش ۹۰ درجه ۳۰۵ میلی متر
- زاویه برش مورب (چپ / راست) ۵۰ درجه
- سرعت در حالت بی باری ۵۰۰ دور در دقیقه
- قابلیت اتصال به جاروبرقی
- دارای گیره نگهدارنده ایمنی
- لیزر قابل تنظیم خط برش / چراغ LED برای دید بهتر حین برش
- وزن ۱۶,۵ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

تیغه ۴۸ دندانه، گیره، شلنگ پوشش سطل کیسه گرد و غبار

PS254DBE

موجودی محدود

فارسی بر ۲۵ سانت کشویی

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- فارسی بر ۲۵ سانت کشویی ۱۸۰۰ وات
- قطر تیغه ۲۵۴ میلی متر با حداکثر عمق برش ۸۹ میلی متر
- حداکثر عمق برش ۹۰ درجه ۳۰۵ میلی متر
- زاویه برش مورب (چپ / راست) ۵۰ درجه
- سرعت در حالت بی باری ۴۸۰۰ دور در دقیقه
- تنظیم زاویه دو طرفه ۴۸ درجه برای تغییر سریع زاویه
- ظرفیت برش فارسی بر ۷۰ درجه
- لیزر قابل تنظیم خط برش / چراغ LED برای دید بهتر حین برش
- وزن ۲۴,۵ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

تیغه ۴۸ دندانه، گیره، شلنگ، پوشش سطل کیسه گرد و غبار



اره فارسی بر / پایه فارسی بر

PS305DG

اتمام موجودی

فارسی بر ۳۰ سانت کشویی

ضریب سفارش ۱

قیمت (ریال) ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- فارسی بر ۳۰ سانت کشویی ۱۸۰۰ وات
- قطر تیغه ۳۰۵ میلی متر با حداکثر عمق برش ۱۱۱ میلی متر
- ظرفیت برش مورب ۳۴۳ میلی متر
- زاویه برش مورب (چپ / راست) ۶۰ درجه
- سرعت در حالت بی باری ۴۴۰۰ دور در دقیقه
- قابلیت اتصال به جاروبرقی
- دارای گیره نگهدارنده ایمنی
- لیزر قابل تنظیم خط برش / چراغ LED برای دید بهتر حین برش
- وزن ۳۱ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

تیغه ۶۰ دندانه، گیره، شلنگ، پوشش سطل کیسه گرد و غبار

PSU1000

موجودی محدود

پایه متحرک فارسی بر

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- پایه متحرک فارسی بر با قابلیت باز شدن تا ۲,۳ متر
- حمل آسان
- پایه های قابل تنظیم
- قابلیت تحمل وزن تا ۱۸۰ کیلوگرم
- وزن پایه ۱۴ کیلوگرم



اره افقی بر

US400XE

موجودی محدود

اره همه کاره ۴۰۰ وات

۲

ضریب سفارش

۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- اره افقی بر ۴۰۰ وات
- تعداد کورس در حالت آزاد ۳۵۰۰ - ۰
- طول کورس ۱۳ میلیمتر
- چراغ LED برای بهتر دیدن محل برش
- FIXTEC تعویض تیغه بدون نیاز به ابزار
- کابل ۴ متری
- وزن ۱,۷ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

تیغه اضافه + کیف مخصوص

US900XE

موجودی محدود

اره همه کاره ۹۰۰ وات

۲

ضریب سفارش

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- اره افقی بر ۹۰۰ وات
- تعداد کورس در حالت آزاد ۳۵۰۰ - ۰
- طول کورس ۱۹ میلیمتر
- FIXTEC تعویض تیغه بدون نیاز به ابزار
- کابل ۴ متری
- وزن ۲,۹ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

تیغه اضافه + کیف مخصوص



اره افقی بر

US1300XE

موجودی محدود

اره همه کاره ۱۳۰۰ وات

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- اره افقی بر ۱۳۰۰ وات
- تعداد کورس در حالت آزاد ۲۸۰۰-۰ spm
- طول کورس ۳۰ میلیمتر
- FIXTEC تعویض تیغه بدون نیاز به ابزار
- کابل ۴ متری
- وزن ۳,۸ کیلوگرم



تجهیزات همراه:

تیغه اضافه + کیف مخصوص

اره میزی

TS250K

اتمام موجودی

اره میزی ۱۸۰۰ وات

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات فنی:

- قطر تیغه ۲۵۴ میلیمتر
- سرعت در حالت بی باری ۴۸۰۰ دور در دقیقه
- قابلیت مکش گرد و غبار
- ابعاد میز ۶۴۶x۲۰۰x۱۰۱ میلیمتر
- زاویه برش (چپ / راست) ۴۵ درجه
- عمق برش ۹۰ درجه ۹۰ میلی / عمق برش ۴۵ درجه ۶۲ میلی متر
- وزن ۴۱ کیلوگرم



تجهیزات همراه:

تیغه اره ۳۶ دندانه، تاج سنچ و حصار + میز با چرخ، گیره چوب، آچار



اره گردبر

KS15-1

اتمام موجودی

اره گردبر ۱۹۰ میلی متری

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- اره دیسکی ۱۵۰۰ وات با قطر تیغه ۱۹۰ میلیمتری
- سرعت در حالت بی باری ۵۰۰-۵۰۰ دور در دقیقه
- ظرفیت تنظیم زاویه: ۵۶ درجه
- حداکثر عمق برش ۴۵ درجه: ۴۷ میلی متر
- حداکثر عمق برش ۹۰ درجه: ۶۲ میلی متر
- اندازه محور ۳۰ میلی متر
- وزن ۴,۲ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

محافظ لبه، تیغه اره ۲۴ دندانه، آچار

سنباده پوسته زنی

SE12 - 180

موجودی محدود

سنباده ۱۲۰۰ وات دور متغیر

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات فنی:

- سنباده ۱۲۰۰ وات
- کلید انتخاب سرعت (دیمر دار)
- سرعت در حالت بی باری ۴۸۰۰-۱۸۰۰ دور در دقیقه
- قطر دیسک ساب ۱۸۰ میلی متری
- نگهدارنده ابزار M14
- کابل ۴ متری
- وزن ۲,۵ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، مهره، صفحه پد



پولیشر

PE150

موجودی محدود

پولیشر ۱۲۰۰ وات دور متغیر

۲ ضریب سفارش

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- پولیشر ۱۲۰۰ وات
- کلید انتخاب سرعت (دیمردار)
- سرعت در حالت بی باری ۲۵۰۰-۹۰۰ دور در دقیقه
- قطر صفحه پولیش ۱۵۰ میلی متری
- نگهدارنده ابزار M14
- کابل ۴ متری
- وزن ۲,۱ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، محافظ گیربکس، صفحه پد

رنده نجاری

PL750

موجودی محدود

رنده نجاری ۷۰۰ وات

۲ ضریب سفارش

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- رنده نجاری ۷۵۰ وات
- سرعت در حالت بی باری ۱۷۰۰۰ دور در دقیقه
- تنظیم عمق ۰,۲ میلی متر
- حداکثر عرض برش ۸۲ میلی متری / حداکثر عمق برش ۳ میلی متری
- سیستم مکش گرد و غبار و خروج تراشه قابل تغییر از چپ یا راست
- طراحی ارگونومیک بدنه
- وزن ۲,۸ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

لبه راهنما، ۲ عدد تیغه، کیسه گرد و غبار



سنباده

BBSE1100

موجودی محدود

سنباده نواری ۱۱۰۰ وات

۲

ضریب سفارش

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- سنباده نواری ۱۱۰۰ وات
- حداکثر سرعت گردش آزاد تا ۴۰۰ دور در دقیقه
- طول نوار ۵۶۰ میلی متر / عرض نوار ۱۰۰ میلی متر
- کلید انتخاب سرعت (دیمردار)
- مجهز به سیستم ضد پخش گرد و غبار
- کابل ۴ متری
- وزن ۵ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

نوار سنباده ۱*۱۰۰ + کیسه گرد و غبار

BS100E

موجودی محدود

سنباده نواری ۱۳۵۰ وات

۲

ضریب سفارش

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- سنباده نواری ۱۳۵۰ وات
- حداکثر سرعت سنباده: ۴۰۰ - ۲۴۰ متر در دقیقه
- ابعاد سنباده: ۱۰۰*۶۱۰ میلی متر
- کلید انتخاب سرعت (دیمردار)
- مجهز به سیستم ضد پخش گرد و غبار
- کابل ۴ متری
- وزن ۶,۴ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

دسته نگهدارنده، مهره، صفحه پد





سنباده

FDS140

موجودی محدود

سنباده لرزان اتویی ۲۸۰ وات

۲

ضریب سفارش

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



فرم اتویی



فرم مربعی



مشخصات فنی:

- سنباده لرزان ۲۸۰ وات
- میزان نوسان ۲۰۰۰ opm
- قابلیت تنظیم صفحه مربعی و اتویی
- سرعت در حالت آزاد ۱۵۰۰۰ دور در دقیقه
- ابعاد صفحه سنباده: ۱۱۵ × ۱۴۰ میلی متر
- قابلیت مکش گرد و غبار
- قابلیت استفاده از سنباده های پشت کرکی
- کابل ۴ متری
- وزن ۱,۵ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

سه ورق سنباده ۱۲۰,۸۰,۶۰ + صفحه اصلی اتویی مانند و کیسه گرد و غبار

FS280

موجودی محدود

سنباده لرزان مستطیلی ۵۰۰ وات

۲

ضریب سفارش

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- سنباده لرزان مستطیلی ۵۰۰ وات
- میزان نوسان ۱۴۰۰۰-۲۶۰۰۰ opm
- ابعاد صفحه سنباده: ۲۸۰ × ۱۱۵ میلی متر
- قابلیت مکش گرد و غبار / قابلیت استفاده از سنباده های پشت کرکی
- کلید انتخاب سرعت (دیمردار)
- سرعت در حالت بی باری ۷۰۰۰-۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
- کابل ۴ متری
- وزن ۳ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

سه ورق سنباده ۲۸۰, ۱۲۰, ۸۰ و کیسه گرد و غبار



سنباده

EX125ES

اتمام موجودی

سنباده لرزان صفحه ۱۲۵ میلیمتری

۲

ضریب سفارش

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- سنباده لرزان صفحه گرد ۳۰۰ وات
- قطر نوسان ۲,۴ میلی متر
- اندازه صفحه پد سنباده ۱۲۵ میلی متر
- کلید انتخاب سرعت (دیمردار)
- سرعت در حالت بی باری ۱۲۰۰۰-۷۰۰۰ دور در دقیقه
- قابلیت مکش گرد و غبار
- قابلیت استفاده از سنباده های پشت کرکی
- وزن ۱,۵ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

سه ورق سنباده ۸۰، ۱۲۰، ۱۸۰ کیسه گرد و غبار

EX150ES

موجودی محدود

سنباده لرزان صفحه ۱۵۰ میلیمتری

۲

ضریب سفارش

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- سنباده لرزان گرد ۴۴۰ وات
- قطر نوسان ۶,۴/۳,۲ میلی متر
- اندازه صفحه پد سنباده ۱۵۰ میلی متر
- کلید انتخاب سرعت (دیمردار)
- سرعت در حالت آزاد ۱۰۰۰۰-۴۰۰۰ دور در دقیقه
- قابلیت مکش گرد و غبار
- قابلیت استفاده از سنباده های پشت کرکی
- وزن ۲,۸ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

۳ ورق سنباده ۸۰*۳ و صفحه پد، کیسه گرد و غبار



فرز نجاری

MF1400KE

موجودی محدود

فرز نجاری ۱۴۰۰ وات

۱

ضریب سفارش

۱۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- فرز نجاری ۱۴۰۰ وات
- سایز کولت ۱۲-۸ میلی‌متر
- کلید انتخاب سرعت (دیمر دار)
- سرعت برش ۲۳۰۰۰ دور در دقیقه
- مجهز به سیستم مکش گرد و غبار
- شروع آرام دستگاه برای جلوگیری از لگد ناگهانی دستگاه
- دارای چراغ LED : برای ارایه نور بهتر به کاربر
- کابل ۴ متری
- وزن ۵,۲ کیلوگرم

تجهیزات همراه :

۵ عدد مهره کولت / خط کش موازی، ۲ عدد کولت ۸ و ۱۲+، ۲ عدد آچار صفحه پیچی / صفحه گرد، محافظ و کیف

متر لیزری

LMG50

اتمام موجودی

متر لیزری ۵۰ متری

۴

ضریب سفارش

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- متر لیزری ۵۰ متری
- نوع باتری آلکالاین
- ابعاد ۱۰۹×۴۰×۳۲ میلی‌متر
- فاصله قابل اندازه گیری ۵۰ متری
- عملیات فیثاغورث ۳-Point
- محدوده درجه حرارت ۱۰- to +۵۰
- وزن با باتری ۱۰۰ گرم





تراز لیزری

CLR215_B

موجودی محدود

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰



تراز لیزری ۱۵ متری تک محور

مشخصات فنی:

- رنگ لیزر قرمز / ۲ خط لیزر به صورت عمود و روبرو با قابلیت تک خط شدن
- دقت اندازه گیری ۰,۳ میلی متر
- محدوده خود تراز ۳± درجه
- دارای سیستم تراز خود کار / قابلیت نصب روی پایه
- فاصله قابل اندازه گیری ۱۵ متری

تجهیزات همراه:

پایه مگنت دیواری، ۲ عدد باتری قلمی، کیف مخصوص

CLG220_B

موجودی محدود

ضریب سفارش ۴

قیمت (ریال) ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰



تراز لیزری ۲۰ متری تک محور

مشخصات فنی:

- رنگ لیزر سبز / ۲ خط لیزر به صورت عمود و روبرو
- دقت اندازه گیری ۰,۴ میلی متر
- محدوده خود تراز ۳± درجه
- دارای سیستم تراز خود کار / قابلیت نصب روی پایه
- فاصله قابل اندازه گیری ۲۰ متری

تجهیزات همراه:

پایه مگنت دیواری، کمر بند، ۲ عدد باتری قلمی، کیف مخصوص

CLG220_K

اتمام موجودی

ضریب سفارش ۲

قیمت (ریال) ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰



تراز لیزری ۲۰ متری تک محور

مشخصات فنی:

- رنگ لیزر سبز / ۲ خط لیزر به صورت عمود و روبرو
- دقت اندازه گیری ۰,۴ میلی متر
- محدوده خود تراز ۳± درجه
- دارای سیستم تراز خود کار / قابلیت نصب روی پایه
- فاصله قابل اندازه گیری ۲۰ متری

تجهیزات همراه:

پایه مگنت دیواری + پایه آویز + نشانگر راهنما، کمر بند + ۲ عدد باتری قلمی، کیف



تراز لیزری

CLG330_K

اتمام موجودی

تراز لیزری ۳۰ متری سه محور

۲

ضریب سفارش

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- لیزر سبز رنگ
- امکان فعال بودن تراز بندی در ۳ محور به صورت جداگانه یا همزمان
- دارای یک خط عمود ۹۰ درجه روبرو / یک خط عمود ۹۰ درجه بالا / یک خط افقی در جهت راست ابزار
- دقت اندازه گیری ۰,۲ میلی متر
- قادر به خاموش شدن اتوماتیک
- توانایی کار در دمای ۲۰- تا ۶۰ درجه
- محدوده خود تراز ۳ ± درجه در ۳ تا ۵ ثانیه
- برد ۳۰ متری و ۵۰ متری با آشکارساز

تجهیزات همراه:

پایه مگنت دیواری + پایه آویز + نشانگر راهنما، کمر بند + ۳ عدد باتری قلمی، کیف



ACLLCB

موجودی محدود

گیره آویز تراز لیزری

۴

ضریب سفارش

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)

مشخصات فنی:

- این گیره مخصوص استفاده با تراز لیزری می باشد
- قابلیت اتصال این گیره از طریق آویز (آویزه میخ یا پیچ)





سشوار صنعتی / بلوور

HG560D

اتمام موجودی

سشوار ۱۵۰۰ وات

۵ ضریب سفارش

۶۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- سشوار صنعتی ۱۵۰۰ وات
- ۲ دمای خروجی (I/MIN) / ۴۰۰ (I/MIN) / ۵۰۰
- ۲ حالت تنظیم دما ۳۰۰ درجه / ۵۶۰ درجه
- طراحی سبک و ارگونومیک
- وزن ۸۵۰ گرم

HG600VK

موجودی محدود

سشوار دور متغیر ۲۰۰۰ وات

۵ ضریب سفارش

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات
- دمای خروجی (I/MIN) / ۴۳۴ (I/MIN) / ۳۴۵
- دارای دایمر کنترل درجه حرارت از ۹۰ - ۶۰۰ درجه سانتی گراد
- طراحی سبک و ارگونومیک
- وزن ۹۰۰ گرم

تجهیزات همراه:

کیف مخصوص، سه عدد نازل

GM600E

اتمام موجودی

دمنده - مکنده ۶۰۰ وات

۵ ضریب سفارش

۶۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت (ریال)



مشخصات فنی:

- بلوور ۶۰۰ وات
- هوای خروجی ۲,۸ متر مکعب بر دقیقه / جریان هوا ۱۶۰۰۰ دور در دقیقه
- کلید انتخاب سرعت (دایمر دار) / قفل کن کلید برای استفاده طولانی
- دارای کیسه گرد و غبار
- وزن ۱,۹ کیلوگرم

تجهیزات همراه:

لوله دمنده و مکنده + کیسه گرد و غبار + نازل خروجی باد