

موتور برق بنزینی ۳۵۰۰ وات (استارت دستی (هندل))

GASOLINE GENERATOR

**VR3500-GH**



تعداد در کارتن: ۱ عدد

قیمت: ۲۱۹/۰۰۰ ریال

### ویژگی ها

- ✓ حداکثر توان خروجی ۳/۵ کیلووات
- ✓ سیم پیچ ۱۰۰٪ مس
- ✓ نمایشگر ولتاژ آنالوگ
- ✓ محافظ قطع کن مدار AC/DC
- ✓ خروجی برق ۲۳۰ ولت ۱۶ آمپر (۲ عدد)
- ✓ خروجی برق ۱۲ ولت ۸۳ آمپر (۱ عدد)
- ✓ نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه هواخنک OHV
- ✓ چراغ هشدار کمبود روغن و محافظ اضافه بار
- ✓ مجهز به سیستم کنترلی AVR جهت یکسان سازی ولتاژ خروجی و محافظت از دستگاه های متصل به ژنراتور

۱۵ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت	۲۲۳ سی سی	حجم موتور
۶۰۰ میلی لیتر	ظرفیت مخزن روغن	۸ اسپ بخار	قدرت موتور
۴ کیلوگرم	وزن خالص	۳۵۰۰ وات	حداکثر توان
بنزین بدون سرب	نوع سوخت	۹/۱ ساعت	زمان کار مداوم

### مشخصات فنی

### متعلقات



موتور برق بنزینی ۳۵۰۰ وات (استارت الکتریکی)

**VR3501-GS**

GASOLINE GENERATOR



تعداد در کارتن: ۱ عدد

قیمت: ۲۵۹/۹۹۰/۰۰۰ ریال

### ویژگی ها

- ✓ حداکثر توان خروجی ۳/۵ کیلووات
- ✓ سیم پیچ ۱۰۰٪ مس
- ✓ نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی (VFT)
- ✓ مجهز به استارت الکتریکی
- ✓ محافظ قطع کن مدار AC/DC
- ✓ خروجی برق ۲۳۰ ولت ۱۶ آمپر (۲ عدد)
- ✓ خروجی برق ۱۲ ولت ۸۳ آمپر (۱ عدد)
- ✓ چراغ هشدار کمبود روغن و محافظ اضافه بار
- ✓ نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه هواخنک OHV
- ✓ مجهز به سیستم کنترلی AVR جهت یکسان سازی ولتاژ خروجی و محافظت از دستگاه های متصل به ژنراتور

۱۵ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت	۲۲۳ سی سی	حجم موتور
۶۰ میلی لیتر	ظرفیت مخزن روغن	۸ اسپ بخار	قدرت موتور
۴۳/۵ کیلوگرم	وزن خالص	۳۵۰۰ وات	حداکثر توان
بنزین بدون سرب	نوع سوخت	۹/۷ ساعت	زمان کار مدلوم

### مشخصات فنی



### متعلقات

موتور برق سه گانه استارتری ۷۵۰۰ وات

3 USAGE GENERATOR

**VR7500-GS3**



تعداد در کارتن: ۱ عدد

قیمت: ۵۴۷/۶۳۰/۰۰۰ ریال

### ویژگی ها

- ✓ حداکثر توان خروجی ۷/۵ کیلووات
- ✓ سیم پیچ ۱۰۰٪ مس
- ✓ نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی (VFT)
- ✓ مجهز به استارت الکتریکی
- ✓ محافظ قطع کن مدار AC/DC
- ✓ خروجی برق ۲۳۰ ولت ۱۶ آمپر (۱ عدد)
- ✓ خروجی برق ۲۳۰ ولت ۴۰ آمپر (۱ عدد)
- ✓ خروجی برق ۱۲ ولت ۸۳ آمپر (۱ عدد)
- ✓ چراغ هشدار کمبود روغن و محافظ اضافه بار
- ✓ نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه هواخنک OHV
- ✓ عملکرد سه گانه سوخت (بنزین بدون سرب، گاز LPG و NG)
- ✓ خروجی ATS (سیستم انتقال اتوماتیک به منظور انتقال خودکار برق ژنراتور بر روی مدار)
- ✓ مجهز به سیستم کنترلی AVR جهت یکسان سازی ولتاژ خروجی و محافظت از دستگاه های متصل به ژنراتور

۲۶ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت	۴۷ سی سی	حجم موتور
۱۱۰ میلی لیتر	ظرفیت مخزن روغن	۱۸ اسپ بخار	قدرت موتور
۸۷ کیلوگرم	وزن خالص	۷۵۰۰ وات	حداکثر توان
سه گانه (بنزین بدون سرب، گاز LPG و NG)	نوع سوخت	۹ ساعت	زمان کار مداوم

### مشخصات فنی



### متعلقات

موتور برق اینورتر استارتری سه گانه ۵۵۰۰ وات

**VR5500-GI3**

GASOLINE INVERTER GENERATOR



تعداد در کارتن: ۱ عدد

قیمت: ۵۴۷/۶۴۰/۰۰۰ ریال

### ویژگی ها

- ✓ حداکثر توان خروجی ۵/۵ کیلووات
- ✓ مجهز به ریموت کنترل برای استفاده از راه دور
- ✓ مجهز به فناوری اینورتر جهت تولید برق پایدار و یکنواخت
- ✓ نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی (VFT)
- ✓ محافظ قطع کن مدار AC/DC
- ✓ یک عدد خروجی برق ۱۲ ولت ۸/۳ آمپر
- ✓ یک عدد خروجی برق ۲۳۰ ولت ۳۲ آمپر
- ✓ چراغ هشدار کمبوود روغن و هشدار اضافه بار و خروجی برق
- ✓ نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه هواخنک OHV
- ✓ عملکرد سه گانه سوخت (بنزین بدون سرب، گاز LPG و NG)
- ✓ خروجی USB جهت شارژ دستگاه های الکترونیکی کوچک مانند تلفن همراه یا تبلت
- ✓ خروجی ATS (سیستم انتقال اتوماتیک به منظور انتقال خودکار برق ژنراتور بر روی مدار)
- ✓ دارای دکمه ریست جهت راه اندازی مجدد بعد از استفاده بیش از حد مجاز
- ✓ مجهز به سوئیچ اقتصادی یا اکو مود جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش صدا
- ✓ دارای سوکت موازی جهت اتصال همزمان دو موتور برق به منظور افزایش توان خروجی

۱۵ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت	۲۳۶ سی سی	حجم موتور
۶۰ میلی لیتر	ظرفیت مخزن روغن	۹ اسب بخار	قدرت موتور
۳۰ کیلوگرم	وزن خالص	۵۵۰۰ وات	حداکثر توان
سه گانه: بنزین، گاز LPG و گاز NG	نوع سوخت	۷/۷ ساعت	زمان کار مداوم

### مشخصات فنی



### متعلقات

موتور برق سه گانه استارتی ۹۵۰۰ وات

3 USAGE GENERATOR

**VR9500-GS3**

تعداد در کارتن: ۱ عدد

قیمت: ۵۵۰/۰۰۰ ۶۸۴ ریال



#### ویژگی ها

- ✓ حداکثر توان خروجی ۹/۵ کیلووات
- ✓ سیم پیچ ۱۰۰٪ مس
- ✓ نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی (VFT)
- ✓ مجهز به استارت الکتریکی
- ✓ محافظ قطع کن مدار AC/DC
- ✓ خروجی برق ۲۳۰ ولت ۱۶ آمپر (۱ عدد)
- ✓ خروجی برق ۲۳۰ ولت ۴ آمپر (۱ عدد)
- ✓ خروجی برق ۱۲ ولت ۸/۳ آمپر (۱ عدد)
- ✓ چراغ هشدار کمبود روغن و محافظ اضافه بار
- ✓ نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه هواخنک OHV
- ✓ عملکرد سه گانه سوخت (بنزین بدون سرب، گاز NG و LPG)
- ✓ خروجی ATS (سیستم انتقال اتوماتیک به منظور انتقال خودکار برق ژنراتور بر روی مدار)
- ✓ مجهز به سیستم کنترلی AVR جهت یکسان سازی ولتاژ خروجی و محافظت از دستگاه های متصل به ژنراتور

۲۶ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت	۴۸۵ سی سی	حجم موتور
۱۱۰ میلی لیتر	ظرفیت مخزن روغن	۲۰ اسپ بخار	قدرت موتور
۹۲ کیلوگرم	وزن خالص	۹۵۰۰ وات	حداکثر توان
سه گانه (بنزین بدون سرب، گاز NG و LPG)	نوع سوخت	۷/۶ ساعت	زمان کار مداوم

#### مشخصات فنی



#### متعلقات

موتور برق اینورتر استارتری ۳۰۰۰ وات سایلنٹ

GASOLINE GENERATOR

**VR3000-GSS**



تعداد در کارتن: ۱ عدد

قیمت: ۱۵/۷۲۰/۰۰۰ ریال

#### ویژگی ها

- ✓ حداکثر توان خروجی ۳ کیلووات
- ✓ مجهر به فناوری اینورتر جهت تولید برق پایدار و یکنواخت
- ✓ مجهر به ریموت کنترل برای استفاده از راه دور
- ✓ نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی (VFT)
- ✓ محافظ قطع کن مدار AC/DC
- ✓ خروجی برق ۲۳۰ ولت ۱۶ آمپر (۱ عدد)
- ✓ خروجی برق ۱۲ ولت ۸۳ آمپر (۱ عدد)
- ✓ نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه هواخنک OHV
- ✓ چراغ هشدار کمبود روغن و هشدار اضافه بار و خروجی برق
- ✓ دارای دکمه ریست جهت راه اندازی مجدد بعد از استفاده بیش از حد مجاز
- ✓ خروجی USB جهت شارژ دستگاه های الکترونیکی کوچک مانند تلفن همراه یا تبلت
- ✓ مجهر به سوئیچ اقتصادی یا اکو مود جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش صدا

۵/۱ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت	۱۴۹ سی سی	حجم موتور
۳۵۰ میلی لیتر	ظرفیت مخزن روغن	۶/۵ اسپ بخار	قدرت موتور
۲۳ کیلوگرم	وزن خالص	۳۰۰۰ وات	حداکثر توان
بنزین بدون سرب	نوع سوخت	۴/۵ ساعت	زمان کار مداوم

#### مشخصات فنی



متعلقات

موتور برق اینورتر استارتری سه گانه ۸۵۰۰ وات

GASOLINE INVERTER GENERATOR

**VR8500-GI3**



تعداد در کارتن: ۱ عدد


قیمت: ۸۲۱/۴۶۰/۰۰۰ ریال

#### ویژگی ها

- ✓ حداکثر توان خروجی ۸/۵ کیلووات
- ✓ مجهز به ریموت کنترل برای استفاده از راه دور
- ✓ مجهز به فناوری اینورتر جهت تولید برق پایدار و یکنواخت
- ✓ نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی (VFT)
- ✓ محافظ قطع کن مدار AC/DC
- ✓ یک عدد خروجی برق ۱۲ ولت ۸۳ آمپر
- ✓ یک عدد خروجی برق ۲۳۰ ولت ۱۶ آمپر و یک عدد خروجی برق ۲۳۰ ولت ۴۰ آمپر
- ✓ چراغ هشدار کمبود روغن و هشدار اضافه بار و خروجی برق
- ✓ نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه هواخنک OHV
- ✓ عملکرد سه گانه سوخت (بنزین بدون سرب، گاز LPG و NG)
- ✓ مجهز به سوئیچ اقتصادی یا اکو مود جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش صدا
- ✓ خروجی USB جهت شارژ دستگاه های الکترونیکی کوچک مانند تلفن همراه یا تبلت
- ✓ خروجی ATS (سیستم انتقال اتوماتیک به منظور انتقال خودکار برق ژنراتور بر روی مدار)
- ✓ دارای دکمه ریست جهت راه اندازی مجدد بعد از استفاده بیش از حد مجاز
- ✓ دارای سوکت موازی جهت اتصال همزمان دو موتور برق به منظور افزایش توان خروجی

۲۵ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت	۴۶ سی سی	حجم موتور
۱۱۰ میلی لیتر	ظرفیت مخزن روغن	۱۸ اسپ بخار	قدرت موتور
۷۱ کیلوگرم	وزن خالص	۸۵۰۰ وات	حداکثر توان
سه گانه: بنزین، گاز LPG و گاز NG	نوع سوخت	۶/۵ ساعت	زمان کار مداوم

#### مشخصات فنی



#### متعلقات

موتور برق اینورتر استارتری ۹۸۰۰ وات سایلنت

GASOLINE GENERATOR

**VR9800-GSS**

تعداد در کارتن: ۱ عدد

قیمت: ۴۹۹/۹۹۰/۰۰۰ ریال




#### ویژگی ها

- ✓ حداکثر توان خروجی ۹/۸ کیلووات
- ✓ مجهز به فناوری اینورتر جهت تولید برق پایدار و یکنواخت
- ✓ مجهز به ریموت کنترل برای استفاده از راه دور
- ✓ نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی (VFT)
- ✓ محافظ قطع کن مدار AC/DC
- ✓ خروجی برق ۲۳۰ ولت ۱۶ آمپر (۱ عدد)
- ✓ خروجی برق ۲۳۰ ولت ۴ آمپر (۱ عدد)
- ✓ خروجی برق ۱۲ ولت ۸۳ آمپر (۱ عدد)
- ✓ نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه هواخنک OHV
- ✓ چراغ هشدار کمبود روغن و هشدار اضافه بار و خروجی برق
- ✓ خروجی ATS (سیستم انتقال اتوماتیک به منظور انتقال خودکار برق ژنراتور بر روی مدار)
- ✓ دارای دکمه ریست جهت راه اندازی مجدد بعد از استفاده بیش از حد مجاز
- ✓ دارای سوکت موازی جهت اتصال همزمان دو موتور برق به منظور افزایش توان خروجی
- ✓ خروجی USB جهت شارژ دستگاه های الکترونیکی کوچک مانند تلفن همراه یا تبلت
- ✓ مجهز به سوئیچ اقتصادی یا اکو مود جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش صدا

۳۲ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت	۴۸۵ سی سی	حجم موتور
۱۱۰ میلی لیتر	ظرفیت مخزن روغن	۲۰ اسپ بخار	قدرت موتور
۱۲۵ کیلوگرم	وزن خالص	۹۸۰۰ وات	حداکثر توان
بنزین بدون سرب	نوع سوخت	۸/۷ ساعت	زمان کار مداوم

#### مشخصات فنی



#### متعلقات

موتور برق اینورتر استارتری ۵۵۰۰ وات سایلنت

**VR5501-GSS**

GASOLINE GENERATOR



تعداد در کارتن: ۱ عدد


قیمت: ۸۲۱/۴۶۰/۰۰۰ ریال

#### ویژگی ها

- ✓ حداکثر توان خروجی ۵/۵ کیلووات
- ✓ مجهز به فناوری اینورتر جهت تولید برق پایدار و یکنواخت
- ✓ مجهز به ریموت کنترل برای استفاده از راه دور
- ✓ نمایشگر دیجیتال اطلاعات فنی (VFT)
- ✓ محافظ قطع کن مدار AC/DC
- ✓ خروجی برق ۲۳۰ ولت ۱۶ آمپر (۱ عدد)
- ✓ خروجی برق ۲۳۰ ولت ۳۲ آمپر (۱ عدد)
- ✓ خروجی برق ۱۲ ولت ۸/۳ آمپر (۱ عدد)
- ✓ چراغ هشدار کمبود روغن و هشدار اضافه بار و خروجی برق
- ✓ نوع موتور تک سیلندر چهار زمانه هواخنک OHV
- ✓ خروجی ATS (سیستم انتقال اتوماتیک به منظور انتقال خودکار برق ژنراتور بر روی مدار)
- ✓ دارای دکمه ریست جهت راه اندازی مجدد بعد از استفاده بیش از حد مجاز
- ✓ دارای سوکت موازی جهت اتصال هم زمان دو موتور برق به منظور افزایش توان خروجی
- ✓ خروجی USB جهت شارژ دستگاه های الکترونیکی کوچک مانند تلفن همراه یا تبلت
- ✓ مجهز به سوئیچ اقتصادی یا اکو مود جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش صدا

۱۰ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت	۲۳۶ سی سی	حجم موتور
۶۰۰ میلی لیتر	ظرفیت مخزن روغن	۹ اسپ بخار	قدرت موتور
۴۴ کیلوگرم	وزن خالص	۵۵۰۰ وات	حداکثر توان
بنزین بدون سرب	نوع سوخت	۵/۱ ساعت	زمان کار مداوم

#### مشخصات فنی



متعلقات